

Entwurf zur LG11 - Estricharbeiten

Information und Änderungsbeschreibung

Impressum

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort:

V/3 (Hochbau und Haustechnik)

Stubenring 1, 1010 Wien

Tel.: +43 (0) 1 711 00

Wien, 2020. Stand: 3. September 2020

Copyright und Haftung:

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Bundeskanzleramtes und der Autorin/des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin/des Autors dar und können der Rechtssprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgeifen.

Rückmeldungen: Ihre Überlegungen zu vorliegender Publikation übermitteln Sie bitte an Roman.Duskanich@bmdw.gv.at.

Inhalt

Vorwort	1
Entwurf Estricharbeiten (LG „EA“)	2
Anwendung von „Entwurfs“-LVs nach ÖNORM A2063.....	3
Änderungsbeschreibung zur LG 11/EA Estricharbeiten	4
Abkürzungen	6

Vorwort

Im Folgenden werden Zwischenergebnisse des Änderungsdienstes zur Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau beschrieben und als Entwurfsdaten zur Verfügung gestellt.

Entwurf Estricharbeiten (LG „EA“)

als Entwurfsdatenträger gemäß ÖNORM A 2063.

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) stellt auf der Homepage www.bmdw.gv.at für alle Anwender einer ÖNORM A2063 kompatiblen AVA-Software einen onlv.Datenträger für die Leistungsgruppe „EA“ (Estricharbeiten), inkl. PDF-Dokument mit Informationen zum Inhalt zur Verfügung.

Diese LG kann als Vorabversion, mittels **onlv-Datenträger mit Z-Positionen** in die Standardisierte Leistungsbeschreibung für Hochbau, Version 021, importiert werden (siehe Hinweis zum Datenimport auf der Folgeseite).

In den letzten Monaten wurde im Rahmen des Arbeitsauftrages des BMDW 2019/20 für den **Änderungsdienst der Standardisierten Leistungsbeschreibung für Hochbau** eine neue **Leistungsgruppe für „Estricharbeiten“** erarbeitet. Vertreter der Industrie, Planer und Ausführende, HB-Konsulenten und Auftraggeber/Auftragnehmer-Vertreter haben Standardtexte erarbeitet d.h. es wurden neutrale, vollständige und eindeutige Beschreibungen von Leistungen als Vorabversion formuliert.

Die LG Bezeichnung „EA“ wurde vorübergehend (bis zum Erscheinen der nächsten Version der StLB-HB 022) gewählt, um ein fehlerfreies und eindeutiges Ein- bzw. Zuordnen der Z-Positionen zu ermöglichen.

Diese Entwurfs-LG EA wird in die nächste StLB-HB, Version 022, als Standard-LG 11 übernommen werden.

Anwendung von „Entwurfs“-LVs nach ÖNORM A2063

ONLV-Datenträger, die vom BMDW als „Entwurf“ oder „Vorabversion“ als Teil einer zukünftigen LB-Ausgabe zur Verfügung gestellt wurden, können in den aktuellen Versionen der LB-Ausgaben wie folgt verwendet werden:

- Lesen Sie den ONLV-Datenträger in Ihrer ÖNORM A2063-konformen AVA-Software als temporäres Muster- oder Referenz-LV ein.
- In Ihren Leistungsverzeichnissen können nun aus dem Muster-/Referenz-LV die gewünschten Positionen übernommen werden.
- Stellen Sie dabei sicher, dass die Positionsnummern aus dem Muster/Referenz-LV nicht mit bestehenden Positionsnummern Ihrer verwendeten LB kollidieren – eine LV-Prüfung sollte darüber Gewissheit verschaffen.
- Vermeiden Sie es die Positionstexte der frei formulierten Positionen des Muster-/Referenz-LV zu verändern.

Änderungsbeschreibung zur LG 11/EA Estricharbeiten

Als Entwurf LG.EA mit „Z“-Positionen vom Juli 2020

- LG/ULG mit Versionsdatum ENTWURF
- Änderungskennzeichen und vorherige Positionsnummer gesetzt
- Fugenprofile, Oberflächenbehandlungen (vormals 11.26 und Instandsetzungsarbeiten (vormals 11.80) sind nicht standardisiert und bei Bedarf frei zu formulieren

Nicht standardisiert/entfällt (in ULG):

- 22 41 Trennschicht aus Polyethylen-Schaumstoffmatten
- 22 42 Trennschicht Wahl AG
- 23 11 Schwimmender Calciumsulfat-Fließestrich als Nutzestrich
- 23 31 Verbund Calciumsulfat-Fließestrich als Nutzestrich
- 24 21 Verbund Calciumsulfat-Fließestrich als Unterlagsestrich
- 25 04A Estrichbewehrung mit Stahlfasern
- 25 31 Fugenprofile für Gebäudedehnfugen
- 25 41 Fugenprofile für Schwinddehnfugen

Geändert (in ULG):

- Kommentar zur LG einschl. Literaturhinweise
- 21 06A Niveaueausgleich ergänzt mit Angabe der Dicke der Ausgleichsschicht
- 22 01 Wandhochzüge sind nicht beschrieben
- 22 02X Dampfbremsschicht nur verklebt ohne Angabe der Dicke
- 22 11 (vormals 03) Trittschalldämmung, technische Parameter
- 22 12 (vormals 04) Trittschalldämmung, technische Parameter
- 22 13 (vormals 05) Trittschalldämmung, technische Parameter
- 22 17 (vormals 16) Trittschalldämmung, technische Parameter
- 22 18 (vormals 18) Trittschalldämmung, technische Parameter
- 22 21 (vormals 12) Wärmedämmung, technische Parameter
- 24 31 Einbau von Messpunkten zur Feuchtigkeitsmessung, einschließlich Erschwer-nisse beim Einbringen des Estrichs bei Fußbodenheizungen.
- 25 15 (vormals 80 01) Ausbilden mit gleitfähigen Fugendübeln

Neu (in ULG):

- 21 04Y Aufzählung Niveaueausgleich Splitt für schnell trocknende Ausführung
- 21 06B/X Niveaueausgleich mit Angabe der Dicke der Ausgleichsschicht
- 21 06Y Aufzählung Niveaueausgleich für schnell trocknende Ausführung
- 22 01C Trenn- oder Gleitschicht verklebt
- 22 10 Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Kautschuk oder Polyurethan...
- 22 14 Trittschalldämmung, technische Parameter
- 22 15 Aufzählung für ein Trägersystem für die Montage einer Fußbodenheizung (FBH) bei Mineralwolleplatten.
- 22 19 Aufzählung für ein Trägersystem für die Montage einer Fußbodenheizung (FBH) bei Hartschaumplatten
- 23 03L-V Festigkeitsklassen und Ausführungsdicken für schwimmenden Zementestrich als Nutzestrich
- 24 03M-T Festigkeitsklassen und Ausführungsdicken für schwimmenden Zementestrich als Unterlagsestrich
- 24 11E Festigkeitsklasse und Ausführungsdicke für schwimmenden Calciumsulfat-Fließestrich als Unterlagsestrich
- 22 VB Bei Trenn- und Dämmschichten ist die Ausführung von Randstreifen in die Einheitspreise einkalkuliert.
- 23 VB Beim Nutzestrich ist nur das Abschneiden der Randstreifen in die Einheitspreise einkalkuliert.
- 11.24 VB Beim Unterlagsestrich - keine

Abkürzungen

LG	Leistungsgruppe
ULG	Unterleistungsgruppe
StLB	Standardisierte Leistungsbeschreibung
HB	Hochbau
LV	Leistungsverzeichnis
ONLV	Leistungsverzeichnis nach ÖNORM A2063

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Stubenring 1, 1010 Wien

+43 1 711 00-0

Roman.Duskanich@bmdw.gv.at

[bmdw.gv.at](https://www.bmdw.gv.at)