

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 55 - Brandschutzklappen u.Brandrauch-Steuerklappen**  
**m.Brandschutz**  
**Kennung: HT Version: 012**  
**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

- ULG 5501 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand
  - ULG 5502 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke
  - ULG 5503 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand
  - ULG 5504 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand
  - ULG 5511 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand
  - ULG 5512 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke
  - ULG 5513 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand
  - ULG 5514 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand
  - ULG 5521 Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand
  - ULG 5522 Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke
  - ULG 5523 Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand
  - ULG 5524 Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand
  - ULG 5530 Zubehör f.Brandschutzklappen
  - ULG 5551 Eckige BRStK m.Brandschutz-Massivwand
  - ULG 5552 Eckige BRStK m.Brandschutz-Decke
  - ULG 5553 Eckige BRStK m.Brandschutz-Leichtwand
  - ULG 5554 Eckige BRStK m.Brandschutz-Schachtwand
  - ULG 5555 Eckige BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung
  - ULG 5561 Runde BRStK m.Brandschutz-Massivwand
  - ULG 5562 Runde BRStK m.Brandschutz-Decke
  - ULG 5563 Runde BRStK m.Brandschutz-Leichtwand
  - ULG 5564 Runde BRStK m.Brandschutz-Schachtwand
  - ULG 5565 Runde BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung
  - ULG 5571 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Massivwand
  - ULG 5572 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Decke
  - ULG 5573 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Leichtwand
  - ULG 5574 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Schachtwand
  - ULG 5575 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung
-

## **Leistungsbeschreibung Haustechnik**

---

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

**ULG 5580** Zubehör f.Brandrauch-Steuerklappen (BRStK)

**ULG 5590** Erweiterte Dokumentation

---

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

### 55 Brandschutzklappen u.Brandrauch-Steuerklappen m.Brandschutz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Begriffe:

Sondereinbau ist der standardisierte Einbau einer Brandschutz- oder einer Brandrauchsteuerklappe nicht mit dem Verschlusselement im Brandabschnitt bildenden Bauteil sondern an dem oder vor dem Brandabschnitt bildenden Bauteil.

#### 2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen. Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

#### 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.2 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

## 4. Anforderungen an Brandschutzklappen

4.1 Qualitäts- und Leistungsangaben:

4.1.1 Verpackung:

Brandschutzklappen werden mit einem Transportschutz, der das Verschmutzen der Innenseiten verhindert, angeliefert.

4.1.2 Leistungserklärung:

Eine Leistungserklärung und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit werden mit dem Angebot übergeben.

Auf Aufforderung durch den AG wird Einsicht in die Klassifizierungsberichte gewährt.

4.1.3 Kennzeichnung:

Jede Brandschutzklappe ist gemäß Bauproduktenverordnung mit CE gekennzeichnet.

4.2 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

#### 4.2.1 Standardausführung (Brandschutzklappen):

Die Standardausführung der Brandschutzklappen ist klassifiziert für:

- Einbau mit waagrechter und senkrechter Klappenachse, Antrieb oben oder unten
- Stellungsanzeiger mit denen die jeweilige Stellung (offen oder geschlossen) eindeutig erkennbar ist
- Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $v_e - h_o, i \leftrightarrow o$ ) S (EI90)
- mit 300 Pa Unterdruck bei der Brandprüfung geprüft
- Betriebssicherheit für die Dauer von 10.000 Zyklen
- eine Überprüfung der Funktion oder ein Austausch der Auslöseelemente ist ohne Demontage anderer Anlagenteile jederzeit möglich
- rechteckiges oder rundes Gehäuse mit einem Verschlusselement mit Federrücklauf-Sicherheitsantrieb, thermischen Auslösevorrichtungen zur Erfassung der Temperatur außerhalb und innerhalb der Klappe, mit Prüftaster und zwei integrierten elektrischen Endschaltern sowie Stellungsanzeige. Die Endschalter sind von außen nicht verstellbar
- Gehäuselänge von Lamellenbrandschutzklappen höchstens 200 mm
- Nennspannung 230 V oder 24 V.

Die Befestigungen für die beschriebene Einbauart sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

### 4.2.2.1 Standardeinbau bei einer massiven Wand:

- **Standardeinbau in Massivwand:** Brandschutzklappe in einer massiven Wand für das Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau an Massivwand:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement **an** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau vor Massivwand:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement **vor** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

### 4.2.2.2 Standardeinbau bei einer tragenden Decke:

- **Standardeinbau in Decke:** Brandschutzklappe in einer tragenden Decke das Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau auf Decke:** Brandschutzklappe auf einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau oberhalb Decke:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement oberhalb einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau unterhalb Decke:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement unterhalb einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt

### 4.2.2.3 Standardeinbau bei einer Leichtbauwand:

- **Standardeinbau in Leichtbauwand:** Brandschutzklappe in einer Leichtbauwand für das Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau an Leichtbauwand:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement **an** einer Leichtbauwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau vor Leichtbauwand:** Brandschutzklappe mit Verschlusselement **vor** einer Leichtbauwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

### 4.2.2.4 Standardeinbau bei einer Schachtwand:

- **Standardeinbau in Schachtwand:** Brandschutzklappe in einer Schachtwand für das Abschotten des Klappengehäuses versetzt

## 4.2.3 Standardbrandschutz

### 4.2.3.1 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Massivwand:

- **Standardbrandschutz in Massivwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer massiven Wand eingebaute Brandschutzklappe mit Weichschott
- **Standardbrandschutz an Massivwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **an** einer massiven Wand eingebaute Brandschutzklappe
- **Standardbrandschutz vor Massivwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **vor** einer massiven Wand eingebaute Brandschutzklappe

### 4.2.3.2 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer tragenden Decken:

- **Standardbrandschutz in Decke:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer tragenden Decke eingebaute Brandschutzklappe mit Weichschott
- **Standardbrandschutz auf Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **auf** einer tragenden Decke eingebaute Brandschutzklappe
- **Standardbrandschutz oberhalb Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **oberhalb** einer tragenden Decke eingebaute Brandschutzklappe
- **Standardbrandschutz unterhalb Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **unterhalb** einer tragenden Decke eingebaute Brandschutzklappe

### 4.2.3.3 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Leichtbauwand:

- **Standardbrandschutz in Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer Leichtbauwand eingebaute Brandschutzklappe mit Weichschott
- **Standardbrandschutz an Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **an** einer Leichtbauwand eingebaute Brandschutzklappe
- **Standardbrandschutz vor Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **vor** einer Leichtbauwand eingebaute Brandschutzklappe

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Brandschutzklappe

**4.2.3.4 Standardbrandschutz in Schachtwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine in einer Schachtwand eingebaute Brandschutzklappe

### 5. Anforderungen an Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen)

#### 5.1 Qualitäts- und Leistungsangaben:

##### 5.1.1 Verpackung:

Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) werden mit einem Transportschutz, der das Verschmutzen der Innenseiten verhindert, angeliefert

##### 5.1.2 Leistungserklärung:

Eine Leistungserklärung und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit werden übergeben. Auf Aufforderung durch den AG wird Einsicht in die Klassifizierungsberichte gewährt.

##### 5.1.3 Kennzeichnung:

Jede Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) ist gemäß Bauproduktenverordnung mit CE gekennzeichnet.

#### 5.2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

##### 5.2.1 Standardausführung (Brandrauch-Steuerklappen):

Die Standardausführung der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) ist für folgende Eigenschaften geeignet und klassifiziert :

- Einbau wahlweise mit waagrechter oder senkrechter Klappenachse, Antrieb oben oder unten
- Stellungsanzeiger mit denen die jeweilige Stellung (offen oder geschlossen) eindeutig erkennbar ist
- Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $v_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$ ) S1000 C<sub>10000</sub> HOT 400/30 AAmulti klassifiziert oder wenn angegeben:
- Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $v_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$ ) S1000 C<sub>10000</sub> AAmulti klassifiziert
- mit 300 Pa Unterdruck bei der Brandprüfung geprüft.
- Betriebssicherheit für die Dauer von 10.000 Zyklen
- eine Überprüfung der Funktion oder ein Austausch der Auslöseelemente ist ohne Demontage anderer Anlagenteile jederzeit möglich
- rechteckiges Gehäuse mit einem Verschlusselement mit Sicherheitsantrieb (ohne Feder) zwei integrierten elektrischen Endschaltern sowie Stellungsanzeige. Die Endschalter sind von außen nicht verstellbar
- Nennspannung 230 V oder 24 V.

Die Befestigungen für die beschriebene Einbauart sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

##### 5.2.2.1 Standardeinbau mit einer Massivwand:

- **Standardeinbau in Massivwand:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **in** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau an Massivwand:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **an** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau vor Massivwand:** Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **vor** einer massiven Wand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

##### 5.2.2.2 Standardeinbau mit einer tragenden Decke:

- **Standardeinbau in Decke:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) in einer tragenden Decke für vollflächiges Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau auf Decke:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) auf einer tragenden Decke für vollflächiges Abschotten des Klappengehäuses versetzt
- **Sondereinbau oberhalb Decke:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement oberhalb einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau unterhalb Decke:** Brandrauch-Steuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement unterhalb einer tragenden Decke für das Anbringen einer Dämmung versetzt

##### 5.2.2.3 Standardeinbau mit Leichtbauwand:

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- **Standardeinbau in Leichtbauwand:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **in** einer beidseitig beplankten Leichtbauwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau an Leichtbauwand:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **an** einer beidseitig beplankten Schachtwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt
- **Sondereinbau vor Leichtbauwand:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **vor** einer beidseitig beplankten Schachtwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

### 5.2.2.4 Standardeinbau mit Schachtwand:

- **Standardeinbau in Schachtwand:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **in** einer Schachtwand für das Anbringen einer Dämmung versetzt

### 5.2.2.5 Standardeinbau mit einer Entrauchungsleitung:

- **Standardeinbau in Entrauchungsleitung:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **in** einer horizontalen oder vertikalen Entrauchungsleitung versetzt
- **Sondereinbau an Entrauchungsleitung:** Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Verschlusselement **an** einer horizontalen oder vertikalen Entrauchungsleitung versetzt

## 5.2.3 Standardbrandschutz

### 5.2.3.1 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Massivwand:

- **Standardbrandschutz in Massivwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer massiven Wand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Weichschott
- **Standardbrandschutz an Massivwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **an** einer massiven Wand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz vor Massivwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **vor** einer massiven Wand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)

### 5.2.3.2 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer tragenden Decken:

- **Standardbrandschutz in Decke Weichschott:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer tragenden Decke eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Weichschott
- **Standardbrandschutz auf Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **auf** einer tragenden Decke eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz oberhalb Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **oberhalb** einer tragenden Decke eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz unterhalb Decke:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **unterhalb** einer tragenden Decke eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)

### 5.2.3.3 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Leichtbauwand:

- **Standardbrandschutz in Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Bauteilleibung für eine **in** einer Leichtbauwand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Weichschott
- **Standardbrandschutz an Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung des Gehäuses für eine **an** einer Leichtbauwand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz vor Leichtbauwand:** Verschluss des Restspaltes in der Bauteilleibung und Verkleidung der Luftleitung und des Gehäuses für eine **vor** einer Leichtbauwand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)

### 5.2.3.4 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Schachtwand:

- **Standardbrandschutz in Schachtwand:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Bauteilleibung für eine in einer Schachtwand eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) mit Weichschott

### 5.2.3.4 Standardbrandschutz beim Einbau mit einer Entrauchungsleitung:

- **Standardbrandschutz in Entrauchungsleitung:** Verschluss des Restspaltes zwischen Klappengehäuse und Entrauchungsleitung für eine in einer Entrauchungsleitung eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)
- **Standardbrandschutz an Entrauchungsleitung:** Verschluss des Restspaltes in der Entrauchungsleitung und Verkleidung des Gehäuses für eine an einer Entrauchungsleitung eingebaute Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe)

### 6. Einbau von Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen)

Der Einbau erfolgt gemäß den Bestimmungen der ÖNORM H 6031.

Befestigungskonstruktionen für Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) sind entsprechend den Herstellerangaben, auf Basis bestätigter Ausführungsdetails eines akkreditierten Prüfinstituts, oder einer statischen Berechnung, dimensioniert. Dabei wird beim Einsatz von Dehnungskompensatoren das Gewicht der Brandschutzklappen, und bei Montage ohne Dehnungskompensatoren eine Schubkraft von 10 kN als Berechnungsbasis herangezogen.

### 7. Dokumentation, mindestens bestehend aus:

- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit oder EG-Konformitätszertifikat
- Leistungserklärungen
- Einbaubedingungen
- Schaltpläne der BSK-Steuerung
- Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

### 8. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Zwischenmaßen von Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) erfolgt die Verrechnung mit dem Preis der nächstgrößeren Brandschutzklappe und Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) (z.B. bei B/H = 550/300 gelangt 600/300 zur Verrechnung).

### 9. Angaben im Positionsstichwort:

- 9.1 Brandschutzklappe eckig: Im Positionsstichwort sind die Anschlussmaße Nennbreite x Nennhöhe in mm angegeben.
- 9.2 Brandschutzklappe rund: Im Positionsstichwort ist die Nennweite angegeben.
- 9.3 Lamellenbrandschutzklappe: Im Positionsstichwort ist die Nennbreite x Nennhöhe in mm angegeben.
- 9.4 Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) eckig: Im Positionsstichwort sind die Anschlussmaße Nennbreite x Nennhöhe in mm angegeben.
- 9.5 Brandrauchsteuerklappe (Entrauchungsklappe) rund: Im Positionsstichwort ist die Nennweite angegeben.
- 9.6 Lamellenbrandrauchsteuerklappe (Lamellenentrauchungsklappe): Im Positionsstichwort ist die Nennbreite x Nennhöhe in mm angegeben.

### 10. Kontrollprüfungen:

Kontrollprüfungen gemäß den Bestimmungen der ÖNORM H 6031 sind in eigenen Positionen beschrieben.

#### Kommentar:

*Erhöhte Anforderung an die Hygiene sind frei zu formulieren*

#### **Relevante Normen Brandschutzklappen (z.B.):**

- ÖNORM EN 15650 - Lüftung von Gebäuden – Brandschutzklappen
- ÖNORM EN 1366-2 - Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 2: Brandschutzklappen
- ÖNORM EN 13501-3 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstandsfähige Leitungen und Brandschutzklappen
- ÖNORM H 6025 Lüftungstechnische Anlagen - Brandschutzklappen - Anforderungen, Prüfung, Normkennzeichnung
- ÖNORM H 6031 Lüftungstechnische Anlagen - Einbau und Kontrollprüfung von Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>- ÖNORM F 3001 Brandfallsteuersysteme - Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung</p> <p>Für den sach- und normgerechten Einbau der Brandschutzklappen nach ÖNORM H 6031 werden die detaillierten Angaben zur Montage zur Verfügung gestellt.</p> <p>Für die wiederkehrende Kontrolle der Brandschutzklappen gemäß ÖNORM H 6031 werden Kontrollöffnungen (Revisionsdeckel), auf der oder in unmittelbarer Nähe der Brandschutzklappen, die eine Kontrolle der innen liegenden Teile der Brandschutzklappen (z.B. mit Endoskop) ermöglichen und an welche dieselben Dichtheitsanforderungen gestellt werden, wie an die angeschlossenen Leitungen.</p> <p>Bei Dehnungskompensatoren für Brandschutzklappen gemäß ÖNORM H 6031, ist der flexible Teil so auszuführen, dass unter Brandeinwirkung der flexible Teil die brennbar ausgeführt ist ohne Metalldraht und es ist ein lösbarer Potentialausgleich erforderlich. Der Potentialausgleich ist gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1 auszuführen.</p> <p><b>Relevante Normen Brandrauchsteuerklappen (z.B.):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ÖNORM EN 12101-8 - Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 8: Entrauchungsklappen</li> <li>- ÖNORM EN 1366-10 - Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 10: Entrauchungsklappen</li> <li>- ÖNORM EN 13501-4 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 4: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen von Anlagen zur Rauchfreihaltung</li> <li>- ÖNORM H 6029 Lüftungstechnische Anlagen - Brandrauchabsaug-Anlagen.</li> <li>- ÖNORM H 6031 Lüftungstechnische Anlagen - Einbau und Kontrollprüfung von Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen.</li> <li>- ÖNORM F 3001 Brandfallsteuersysteme - Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung</li> </ul> <p>Für den sach- und normgerechten Einbau der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) nach ÖNORM H 6031 werden die detaillierten Angaben zur Montage zur Verfügung gestellt.</p> <p>Für die wiederkehrende Kontrolle der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) gemäß ÖNORM H 6031 werden Kontrollöffnungen (Revisionsdeckel), auf der oder in unmittelbarer Nähe der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen), die eine Kontrolle der innen liegenden Teile der Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) (z.B. mit Endoskop) ermöglichen und an welche dieselben Dichtheits- und Festigkeitsanforderungen gestellt werden, wie an die angeschlossenen Leitungen.</p> <p>Bei Dehnungskompensatoren für Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen) gemäß ÖNORM H 6031, ist der flexible Teil so auszuführen, dass unter Brandeinwirkung der flexible Teil die bestimmungsgemäße Funktion beibehalten wird. Bei Brandrauchsteuerklappen (Entrauchungsklappen) ist kein lösbarer Potentialausgleich erforderlich. Der Potentialausgleich ist gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1 auszuführen.</p> <p>Befestigungskonstruktionen aus verzinktem Stahl, zur sach-, fachgerechten und normkonformen Befestigung der Brandschutzklappen oder Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen)</p> <p>Die Dimensionierung der Konstruktionsbauteile erfolgt entsprechend den Herstellerangaben, auf Basis bestätigter Ausführungsdetails eines akkreditierten Prüfinstituts, oder einer statischen Berechnung, wobei beim Einsatz von Dehnungskompensatoren das Gewicht der Brandschutzklappen oder Brandrauch-Steuerklappen (Entrauchungsklappen), und bei Montage ohne Dehnungskompensatoren an eine Schubkraft von 10 kN als Berechnungsbasis herangezogen wird.</p> <p>z.B. 4.1: Allgemeines</p> <p>Beim Einbau von Brandschutzklappen/Brandrauch-Steuerklappen sind folgende Grundvoraussetzungen zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Einbau hat einer klassifizierten Einbauvariante zu entsprechen, wobei folgende Einbausituationen zu unterscheiden sind:</li> <li>- in einer Wand- oder Deckenöffnung,</li> <li>- auf einer Wand oder Decke,</li> <li>- von einer Wand oder Decke entfernt.</li> <li>- Die Lage der Brandschutzklappen/Brandrauch-Steuerklappen muss in Bezug auf den brandabschnittsbildenden Bauteil über die Feuerwiderstandsdauer unverändert bleiben.</li> <li>- Abschottungen dürfen während des Betriebs der lufttechnischen Anlagen weder beeinträchtigt noch beschädigt werden, sodass die Abschottungen im Brandfall ihre Funktion weiter erfüllen können.</li> <li>- Leichtbauwände dürfen, auch im Fall einer allfälligen Verformung im Brandfall, die Funktion der Abschottung über die Feuerwiderstandsdauer nicht beeinträchtigen (z. B. Beschädigung/Verschiebung der Abschottung in Bezug zur Brandschutzklappe/Brandrauch-Steuerklappe aufgrund der Durchbiegung der Wand im Brandfall). Als Lösungsansatz darf die in 5.6 beschriebene Konstruktion auch für beidseitig beplankte Leichtwände angewendet werden.</li> </ul> <p>Auslösevorrichtungen, Stellantriebe, Endschalter u. dgl. müssen für die Instandhaltung und einen allfälligen Austausch der jeweiligen Komponente zugänglich sein. In Abhängigkeit der vorhandenen Einbausituation und Klappenausführung müssen Kontrollöffnungen in den angeschlossenen Luftleitungen vorhanden sein.</p> <p>5.6: Einbau mit Weichschott in leichte, einseitig beplankte Schachtwände</p> <p>Für Brandschutzklappen, die für den Einbau mit Weichschott gemäß ÖNORM EN 1366-2 und dem nationalen Vorschlag zur Weichschottprüfung geprüft und gemäß ÖNORM EN 13501-3 klassifiziert wurden, und die in</p>	



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

leichte, einseitig beplankte Schachtwände in Leichtbauweise eingebaut werden sollten, ist neben der korrekten Ausbildung der Durchbruchslaubungen auch die Wandverformungen unter Brandbelastung zu berücksichtigen. Um durch diese Wandverformungen keine Reduktion des Gesamt-Feuerwiderstandes der Wand-Einbauten-Weichschott-Kombination zu erhalten, erfordert der Einbau in derartige Wandsysteme besondere Maßnahmen, die nachstehend erläutert werden. Sie gelten sowohl für Brandschutzklappen mit prüftechnischem Nachweis in beidseitig beplankten als auch für einseitig beplankten Wänden in Leichtbauweise, bei Einsatz eines Weichschottsystems für den Restspaltverschlusses.

Da einseitig beplankte Schachtwände keine Normtragkonstruktion gemäß ÖNORM EN 1366-2 sind, kann wie von der Praxis gefordert, auf Basis orientierender Brandversuche die unter 5.6.1 und 5.6.2 beschriebene Lösung ohne weiteren Prüfnachweis angewendet werden, wobei die nachstehenden Angaben für lichte Schachtbreiten "B" bis maximal 4,0 m gelten und für das Weichschott ein Nachweis als Leerschott in der entsprechenden Größe und dem entsprechenden Aufbau vorliegt. Überschreitet die Öffnungsgröße im Installationsbereich die zulässige Leerschottgröße ist eine bauliche Trennung (z. B. mindestens 40 mm Feuerschutzplatte/Silikat) vorzusehen.

Die unter 5.4 genannten Anforderungen für den Einsatz von Weichschotts sind dabei einzuhalten.

Die unter 5.6.1 und 5.6.2 beschriebene Ausführung für einseitig beplankte Schachtwände stellt eine derzeit in der Praxis ausgeführte Standardsituation dar und darf auch in abgewandelter Form zur Ausführung gelangen, wenn die Gleichwertigkeit durch Gutachten nachgewiesen wurde.

Eine massive Wand (z. B. Porenbeton) kann die einseitig beplankte Schachtwand ersetzen, womit eine Standardsituation ohne zusätzlich erforderliche Maßnahmen geschaffen wird.

- ÖNORM F 3001 Brandfallsteuersysteme - Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung.

Trockenbauarbeiten sind in der LBHB LG 39 beschrieben.

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

Änderung:

z.B.

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

**5501 Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand**

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

**550100** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

**550100C Stromversorgung Antriebe eckige BSK Massivwand**

Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V: )

**550100D Verbindung eckige BSK Massivwand m.den Luftleitungen**

Die Verbindung der eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel):

**550101** Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand

**550101A** BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x200 **Stk**

**550101B** BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x200 **Stk**

**550101C** BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x200 **Stk**

**550101D** BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x200 **Stk**

**550101E** BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x200 **Stk**

**550101F** BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x200 **Stk**

**550101G** BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x200 **Stk**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550101H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x200	Stk
550101I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x200	Stk
550101J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x200	Stk
550101K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x200	Stk
550101L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x200	Stk
550101M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x200	Stk
550101N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x200	Stk
550101O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x200	Stk
550101X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h200 b _____	Stk
550102	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550102A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x300	Stk
550102B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x300	Stk
550102C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x300	Stk
550102D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x300	Stk
550102E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x300	Stk
550102F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x300	Stk
550102G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x300	Stk
550102H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x300	Stk
550102I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x300	Stk
550102J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x300	Stk
550102K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x300	Stk
550102L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x300	Stk
550102M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x300	Stk
550102N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x300	Stk
550102O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x300	Stk
550102X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h300 b _____	Stk
550103	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550103A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x400	Stk
550103B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x400	Stk
550103C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x400	Stk
550103D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x400	Stk
550103E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550103F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x400	Stk
550103G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x400	Stk
550103H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x400	Stk
550103I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x400	Stk
550103J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x400	Stk
550103K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x400	Stk
550103L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x400	Stk
550103M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x400	Stk
550103N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x400	Stk
550103O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x400	Stk
550103X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h400 b _____	Stk
550104	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550104A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x500	Stk
550104B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x500	Stk
550104C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x500	Stk
550104D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x500	Stk
550104E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x500	Stk
550104F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x500	Stk
550104G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x500	Stk
550104H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x500	Stk
550104I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x500	Stk
550104J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x500	Stk
550104K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x500	Stk
550104L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x500	Stk
550104M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x500	Stk
550104N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x500	Stk
550104O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x500	Stk
550104X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h500 b _____	Stk
550105	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550105A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x600	Stk
550105B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x600	Stk
550105C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550105D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x600	Stk
550105E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x600	Stk
550105F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x600	Stk
550105G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x600	Stk
550105H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x600	Stk
550105I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x600	Stk
550105J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x600	Stk
550105K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x600	Stk
550105L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x600	Stk
550105M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x600	Stk
550105N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x600	Stk
550105O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x600	Stk
550105X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h600 b _____	Stk
550106	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550106A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x700	Stk
550106B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x700	Stk
550106C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x700	Stk
550106D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x700	Stk
550106E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x700	Stk
550106F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x700	Stk
550106G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x700	Stk
550106H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x700	Stk
550106I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x700	Stk
550106J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x700	Stk
550106K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x700	Stk
550106L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x700	Stk
550106M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x700	Stk
550106N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x700	Stk
550106O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x700	Stk
550106X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h700 b _____	Stk
550107	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550107A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550107B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x800	Stk
550107C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x800	Stk
550107D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x800	Stk
550107E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x800	Stk
550107F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x800	Stk
550107G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x800	Stk
550107H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x800	Stk
550107I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x800	Stk
550107J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x800	Stk
550107K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x800	Stk
550107L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x800	Stk
550107M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x800	Stk
550107N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x800	Stk
550107O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x800	Stk
550107X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h800 b _____	Stk
550108	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550108A	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 200x900	Stk
550108B	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 300x900	Stk
550108C	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 400x900	Stk
550108D	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 500x900	Stk
550108E	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 600x900	Stk
550108F	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 700x900	Stk
550108G	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 800x900	Stk
550108H	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 900x900	Stk
550108I	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1000x900	Stk
550108J	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1100x900	Stk
550108K	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1200x900	Stk
550108L	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1300x900	Stk
550108M	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1400x900	Stk
550108N	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1500x900	Stk
550108O	BSK EI90 eckig Standardebau in Massivwand 1600x900	Stk
550108X	BSK EI90 eckig Standardebau Massivwand h900 b _____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550109	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung mit Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
550109A	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x1000</b>	<b>Stk</b>
550109B	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x1000</b>	<b>Stk</b>
550109C	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x1000</b>	<b>Stk</b>
550109D	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x1000</b>	<b>Stk</b>
550109E	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x1000</b>	<b>Stk</b>
550109F	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x1000</b>	<b>Stk</b>
550109G	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x1000</b>	<b>Stk</b>
550109H	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x1000</b>	<b>Stk</b>
550109I	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x1000</b>	<b>Stk</b>
550109J	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x1000</b>	<b>Stk</b>
550109K	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x1000</b>	<b>Stk</b>
550109L	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x1000</b>	<b>Stk</b>
550109M	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x1000</b>	<b>Stk</b>
550109N	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x1000</b>	<b>Stk</b>
550109O	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x1000</b>	<b>Stk</b>
550109X	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau Massivwand h1000 b _____</b>	<b>Stk</b>
550131	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
550131A	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	
550131B	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	
550131C	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	
550131D	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	
550131E	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	
550131F	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): _____	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550131G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550131X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h200 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
550132	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung <b>an</b> oder <b>vor</b> einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
<b>550132A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550132D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550132X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h300 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133</b>	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung <b>an</b> oder <b>vor</b> einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550133A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550133N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x400</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550133O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550133X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h400 b _____</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550134</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.</b>	
<b>550134A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x500</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550134X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h500 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.</b>	
<b>550135A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550135X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h600 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.</b>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550136A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550136X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h700 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137</b>	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung <b>an</b> oder <b>vor</b> einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
<b>550137A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550137C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550137X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h800 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138</b>	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung <b>an</b> oder <b>vor</b> einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
<b>550138A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550138E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550138X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h900 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139</b>	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung <b>an</b> oder <b>vor</b> einer Massivwand (Sondereinbau) mit Standardbrandschutz.	
<b>550139A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550139G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550139X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h1000 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5502</b>	<b>Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>550200</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>550200C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe eckige BSK Decke</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>550200D</b>	<b>Verbindung eckige BSK Decke m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>550201</b>	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
<b>550201A</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>550201B</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>550201C</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>550201D</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>550201E</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>550201F</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550201G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x200	Stk
550201H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x200	Stk
550201I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x200	Stk
550201J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x200	Stk
550201K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x200	Stk
550201L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x200	Stk
550201M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x200	Stk
550201N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x200	Stk
550201O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x200	Stk
550201X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h200 b_____	Stk
550202	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550202A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x300	Stk
550202B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x300	Stk
550202C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x300	Stk
550202D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x300	Stk
550202E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x300	Stk
550202F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x300	Stk
550202G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x300	Stk
550202H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x300	Stk
550202I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x300	Stk
550202J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x300	Stk
550202K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x300	Stk
550202L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x300	Stk
550202M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x300	Stk
550202N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x300	Stk
550202O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x300	Stk
550202X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h300 b_____	Stk
550203	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550203A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x400	Stk
550203B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x400	Stk
550203C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x400	Stk
550203D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x400	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550203E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x400	Stk
550203F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x400	Stk
550203G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x400	Stk
550203H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x400	Stk
550203I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x400	Stk
550203J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x400	Stk
550203K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x400	Stk
550203L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x400	Stk
550203M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x400	Stk
550203N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x400	Stk
550203O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x400	Stk
550203X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h400 b_____	Stk
550204	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550204A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x500	Stk
550204B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x500	Stk
550204C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x500	Stk
550204D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x500	Stk
550204E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x500	Stk
550204F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x500	Stk
550204G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x500	Stk
550204H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x500	Stk
550204I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x500	Stk
550204J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x500	Stk
550204K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x500	Stk
550204L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x500	Stk
550204M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x500	Stk
550204N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x500	Stk
550204O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x500	Stk
550204X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h500 b_____	Stk
550205	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550205A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x600	Stk
550205B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550205C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x600	Stk
550205D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x600	Stk
550205E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x600	Stk
550205F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x600	Stk
550205G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x600	Stk
550205H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x600	Stk
550205I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x600	Stk
550205J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x600	Stk
550205K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x600	Stk
550205L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x600	Stk
550205M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x600	Stk
550205N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x600	Stk
550205O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x600	Stk
550205X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h600 b_____	Stk
550206	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550206A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x700	Stk
550206B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x700	Stk
550206C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x700	Stk
550206D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x700	Stk
550206E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x700	Stk
550206F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x700	Stk
550206G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x700	Stk
550206H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x700	Stk
550206I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x700	Stk
550206J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x700	Stk
550206K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x700	Stk
550206L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x700	Stk
550206M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x700	Stk
550206N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x700	Stk
550206O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x700	Stk
550206X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h700 b_____	Stk
550207	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550207A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x800	Stk
550207B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x800	Stk
550207C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x800	Stk
550207D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x800	Stk
550207E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x800	Stk
550207F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x800	Stk
550207G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x800	Stk
550207H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x800	Stk
550207I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x800	Stk
550207J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x800	Stk
550207K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x800	Stk
550207L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x800	Stk
550207M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x800	Stk
550207N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x800	Stk
550207O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x800	Stk
550207X	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h800 b_____	Stk
550208	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
550208A	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x900	Stk
550208B	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x900	Stk
550208C	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x900	Stk
550208D	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x900	Stk
550208E	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x900	Stk
550208F	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x900	Stk
550208G	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x900	Stk
550208H	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x900	Stk
550208I	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x900	Stk
550208J	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x900	Stk
550208K	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x900	Stk
550208L	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x900	Stk
550208M	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x900	Stk
550208N	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x900	Stk
550208O	BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x900	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550208X</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h900 b_____</b>	<b>Stk</b>
550209	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
<b>550209A</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 200x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209B</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 300x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209C</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 400x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209D</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 500x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209E</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 600x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209F</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 700x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209G</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 800x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209H</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 900x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209I</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1000x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209J</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1100x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209K</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1200x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209L</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1300x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209M</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1400x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209N</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1500x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209O</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke 1600x1000</b>	<b>Stk</b>
<b>550209X</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Decke h1000 b_____</b>	<b>Stk</b>
550231	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550231A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550231B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550231C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550231D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550231E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550231F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____ Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: _____	<b>Stk</b>
<b>550231G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550231H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550231I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550231J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550231K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550231L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550231M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550231N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550231O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550231X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h200 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232</b>	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550232A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550232J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550232X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h300 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>550233A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550233L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550233X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h400 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
550234	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550234A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550234M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550234N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550234O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550234X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h500 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
550235	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550235A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>
<b>550235O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="checkbox"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550235X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h600 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
550236	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550236A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____ Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: _____	<b>Stk</b>
<b>550236G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>550236X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h700 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
550237	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550237A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550237X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h800 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>550238A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550238C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550238X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h900 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
550239	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550239A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550239E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1000x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1100x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1200x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1300x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1400x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1500x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 1600x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550239X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h1000 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5503</b>	<b>Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>550300</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</b>  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>550300C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe eckige BSK Leichtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>550300D</b>	<b>Verbindung eckige BSK Leichtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>550301</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand</b>	
<b>550301A</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550301B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x200	Stk
550301C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x200	Stk
550301D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x200	Stk
550301E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x200	Stk
550301F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x200	Stk
550301G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x200	Stk
550301H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x200	Stk
550301I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x200	Stk
550301J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x200	Stk
550301K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x200	Stk
550301L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x200	Stk
550301M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x200	Stk
550301N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x200	Stk
550301O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x200	Stk
550301X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h200 b_____	Stk
550302	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
550302A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x300	Stk
550302B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x300	Stk
550302C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x300	Stk
550302D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x300	Stk
550302E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x300	Stk
550302F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x300	Stk
550302G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x300	Stk
550302H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x300	Stk
550302I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x300	Stk
550302J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x300	Stk
550302K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x300	Stk
550302L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x300	Stk
550302M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x300	Stk
550302N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x300	Stk
550302O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x300	Stk
550302X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h300 b_____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550303	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550303A	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x400</b>	<b>Stk</b>
550303B	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x400</b>	<b>Stk</b>
550303C	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x400</b>	<b>Stk</b>
550303D	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x400</b>	<b>Stk</b>
550303E	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x400</b>	<b>Stk</b>
550303F	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x400</b>	<b>Stk</b>
550303G	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x400</b>	<b>Stk</b>
550303H	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x400</b>	<b>Stk</b>
550303I	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x400</b>	<b>Stk</b>
550303J	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x400</b>	<b>Stk</b>
550303K	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x400</b>	<b>Stk</b>
550303L	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x400</b>	<b>Stk</b>
550303M	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x400</b>	<b>Stk</b>
550303N	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x400</b>	<b>Stk</b>
550303O	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x400</b>	<b>Stk</b>
550303X	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand h400 b_____</b>	<b>Stk</b>
550304	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550304A	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x500</b>	<b>Stk</b>
550304B	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x500</b>	<b>Stk</b>
550304C	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x500</b>	<b>Stk</b>
550304D	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x500</b>	<b>Stk</b>
550304E	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x500</b>	<b>Stk</b>
550304F	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x500</b>	<b>Stk</b>
550304G	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x500</b>	<b>Stk</b>
550304H	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500</b>	<b>Stk</b>
550304I	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x500</b>	<b>Stk</b>
550304J	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x500</b>	<b>Stk</b>
550304K	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x500</b>	<b>Stk</b>
550304L	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x500</b>	<b>Stk</b>
550304M	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x500</b>	<b>Stk</b>
550304N	<b>BSK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550304O	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x500</b>	<b>Stk</b>
550304X	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h500 b_____</b>	<b>Stk</b>
550305	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550305A	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x600</b>	<b>Stk</b>
550305B	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x600</b>	<b>Stk</b>
550305C	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x600</b>	<b>Stk</b>
550305D	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x600</b>	<b>Stk</b>
550305E	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x600</b>	<b>Stk</b>
550305F	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x600</b>	<b>Stk</b>
550305G	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x600</b>	<b>Stk</b>
550305H	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x600</b>	<b>Stk</b>
550305I	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x600</b>	<b>Stk</b>
550305J	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x600</b>	<b>Stk</b>
550305K	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x600</b>	<b>Stk</b>
550305L	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x600</b>	<b>Stk</b>
550305M	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x600</b>	<b>Stk</b>
550305N	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x600</b>	<b>Stk</b>
550305O	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x600</b>	<b>Stk</b>
550305X	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h600 b_____</b>	<b>Stk</b>
550306	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550306A	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x700</b>	<b>Stk</b>
550306B	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x700</b>	<b>Stk</b>
550306C	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x700</b>	<b>Stk</b>
550306D	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x700</b>	<b>Stk</b>
550306E	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x700</b>	<b>Stk</b>
550306F	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x700</b>	<b>Stk</b>
550306G	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x700</b>	<b>Stk</b>
550306H	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x700</b>	<b>Stk</b>
550306I	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x700</b>	<b>Stk</b>
550306J	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x700</b>	<b>Stk</b>
550306K	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x700</b>	<b>Stk</b>
550306L	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x700</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550306M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x700	Stk
550306N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x700	Stk
550306O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x700	Stk
550306X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h700 b_____	Stk
550307	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
550307A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x800	Stk
550307B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x800	Stk
550307C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x800	Stk
550307D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x800	Stk
550307E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x800	Stk
550307F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x800	Stk
550307G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x800	Stk
550307H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x800	Stk
550307I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x800	Stk
550307J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x800	Stk
550307K	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x800	Stk
550307L	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x800	Stk
550307M	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x800	Stk
550307N	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x800	Stk
550307O	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x800	Stk
550307X	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h800 b_____	Stk
550308	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
550308A	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x900	Stk
550308B	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x900	Stk
550308C	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x900	Stk
550308D	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x900	Stk
550308E	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x900	Stk
550308F	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x900	Stk
550308G	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x900	Stk
550308H	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x900	Stk
550308I	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x900	Stk
550308J	BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x900	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550308K	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x900</b>	<b>Stk</b>
550308L	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x900</b>	<b>Stk</b>
550308M	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x900</b>	<b>Stk</b>
550308N	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x900</b>	<b>Stk</b>
550308O	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x900</b>	<b>Stk</b>
550308X	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h900 b _____</b>	<b>Stk</b>
550309	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
550309A	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 200x1000</b>	<b>Stk</b>
550309B	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 300x1000</b>	<b>Stk</b>
550309C	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 400x1000</b>	<b>Stk</b>
550309D	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 500x1000</b>	<b>Stk</b>
550309E	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 600x1000</b>	<b>Stk</b>
550309F	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 700x1000</b>	<b>Stk</b>
550309G	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 800x1000</b>	<b>Stk</b>
550309H	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 900x1000</b>	<b>Stk</b>
550309I	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1000x1000</b>	<b>Stk</b>
550309J	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1100x1000</b>	<b>Stk</b>
550309K	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1200x1000</b>	<b>Stk</b>
550309L	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1300x1000</b>	<b>Stk</b>
550309M	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1400x1000</b>	<b>Stk</b>
550309N	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1500x1000</b>	<b>Stk</b>
550309O	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand 1600x1000</b>	<b>Stk</b>
550309X	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Leichtwand h1000b _____</b>	<b>Stk</b>
550331	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
550331A	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
550331B	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
550331C	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
550331D	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550331X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h200 b_____</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>550332A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>550332N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550332O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550332X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h300 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
550333	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550333A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550333L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550333X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h400 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
550334	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550334A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550334L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550334X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h500 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>550335A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550335N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550335X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h600 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
550336	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550336A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550336O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550336X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h700 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
550337	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550337A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x800</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>550337X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h800 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
550338	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>550338A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x900</b>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>550338B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338D</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338E</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338F</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338G</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338H</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338I</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338J</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338K</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338L</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338M</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338N</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338O</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550338X</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h900 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550339</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>550339A</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550339B</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>550339C</b>	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550339D	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339E	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339F	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339G	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339H	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339I	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339J	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339K	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339L	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339M	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339N	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339O	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
550339X	<b>BSK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h1000 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
<b>5504</b>	<b>Eckige Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
550400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
550400C	<b>Stromversorgung Antriebe eckige BSK Schachtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
550400D	<b>Verbindung eckige BSK Schachtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der eckigen Brandschutzklappen (BSK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
550401	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550401A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x200	Stk
550401B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x200	Stk
550401C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x200	Stk
550401D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x200	Stk
550401E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x200	Stk
550401F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x200	Stk
550401G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x200	Stk
550401H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x200	Stk
550401I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x200	Stk
550401J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x200	Stk
550401K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x200	Stk
550401L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x200	Stk
550401M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x200	Stk
550401N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x200	Stk
550401O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x200	Stk
550401X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h200_____	Stk
550402	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550402A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x300	Stk
550402B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x300	Stk
550402C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x300	Stk
550402D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x300	Stk
550402E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x300	Stk
550402F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x300	Stk
550402G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x300	Stk
550402H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x300	Stk
550402I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x300	Stk
550402J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x300	Stk
550402K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x300	Stk
550402L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x300	Stk
550402M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x300	Stk
550402N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x300	Stk
550402O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x300	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>550402X</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h300_____</b>	<b>Stk</b>
550403	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
<b>550403A</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403B</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403C</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403D</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403E</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403F</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403G</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403H</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403I</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403J</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403K</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403L</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403M</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403N</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403O</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x400</b>	<b>Stk</b>
<b>550403X</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h400_____</b>	<b>Stk</b>
550404	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
<b>550404A</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404B</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404C</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404D</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404E</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404F</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404G</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404H</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404I</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404J</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404K</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404L</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x500</b>	<b>Stk</b>
<b>550404M</b>	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550404N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x500	Stk
550404O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x500	Stk
550404X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h500_____	Stk
550405	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550405A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x600	Stk
550405B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x600	Stk
550405C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x600	Stk
550405D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x600	Stk
550405E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x600	Stk
550405F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x600	Stk
550405G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x600	Stk
550405H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x600	Stk
550405I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x600	Stk
550405J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x600	Stk
550405K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x600	Stk
550405L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x600	Stk
550405M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x600	Stk
550405N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x600	Stk
550405O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x600	Stk
550405X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h600_____	Stk
550406	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550406A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x700	Stk
550406B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x700	Stk
550406C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x700	Stk
550406D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x700	Stk
550406E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x700	Stk
550406F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x700	Stk
550406G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x700	Stk
550406H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x700	Stk
550406I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x700	Stk
550406J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x700	Stk
550406K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x700	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550406L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x700	Stk
550406M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x700	Stk
550406N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x700	Stk
550406O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x700	Stk
550406X	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h700_____	Stk
550407	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550407A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x800	Stk
550407B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x800	Stk
550407C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x800	Stk
550407D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x800	Stk
550407E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x800	Stk
550407F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x800	Stk
550407G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x800	Stk
550407H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x800	Stk
550407I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x800	Stk
550407J	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x800	Stk
550407K	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x800	Stk
550407L	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x800	Stk
550407M	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x800	Stk
550407N	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x800	Stk
550407O	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x800	Stk
550407X	BSK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h800_____	Stk
550408	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550408A	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x900	Stk
550408B	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x900	Stk
550408C	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x900	Stk
550408D	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x900	Stk
550408E	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x900	Stk
550408F	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x900	Stk
550408G	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x900	Stk
550408H	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x900	Stk
550408I	BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x900	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
550408J	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x900</b>	<b>Stk</b>
550408K	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x900</b>	<b>Stk</b>
550408L	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x900</b>	<b>Stk</b>
550408M	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x900</b>	<b>Stk</b>
550408N	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x900</b>	<b>Stk</b>
550408O	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x900</b>	<b>Stk</b>
550408X	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h900_____</b>	<b>Stk</b>
550409	Brandschutzklappe (BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
550409A	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x1000</b>	<b>Stk</b>
550409B	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x1000</b>	<b>Stk</b>
550409C	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x1000</b>	<b>Stk</b>
550409D	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x1000</b>	<b>Stk</b>
550409E	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x1000</b>	<b>Stk</b>
550409F	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x1000</b>	<b>Stk</b>
550409G	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x1000</b>	<b>Stk</b>
550409H	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x1000</b>	<b>Stk</b>
550409I	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x1000</b>	<b>Stk</b>
550409J	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x1000</b>	<b>Stk</b>
550409K	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x1000</b>	<b>Stk</b>
550409L	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x1000</b>	<b>Stk</b>
550409M	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x1000</b>	<b>Stk</b>
550409N	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x1000</b>	<b>Stk</b>
550409O	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x1000</b>	<b>Stk</b>
550409X	<b>BSK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand h1000_____</b>	<b>Stk</b>
<b>5511</b>	<b>Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
551100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
551100C	<b>Stromversorgung Antriebe runde BSK Massivwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandschutzklappen (BSK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
551100D	<b>Verbindung runde BSK Massivwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der runden Brandschutzklappen (BSK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551101	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551101A	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 80</b>	<b>Stk</b>
551101B	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 100</b>	<b>Stk</b>
551101C	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 125</b>	<b>Stk</b>
551101D	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 150</b>	<b>Stk</b>
551101E	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 160</b>	<b>Stk</b>
551101F	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 200</b>	<b>Stk</b>
551101G	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 250</b>	<b>Stk</b>
551101H	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 300</b>	<b>Stk</b>
551101I	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 315</b>	<b>Stk</b>
551101J	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 355</b>	<b>Stk</b>
551101K	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 400</b>	<b>Stk</b>
551101L	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 450</b>	<b>Stk</b>
551101M	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 500</b>	<b>Stk</b>
551101N	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 550</b>	<b>Stk</b>
551101O	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 600</b>	<b>Stk</b>
551101P	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 630</b>	<b>Stk</b>
551101Q	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 700</b>	<b>Stk</b>
551101R	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 800</b>	<b>Stk</b>
551101S	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 900</b>	<b>Stk</b>
551101T	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1000</b>	<b>Stk</b>
551101U	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1250</b>	<b>Stk</b>
551101V	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1500</b>	<b>Stk</b>
551101W	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand 1600</b>	<b>Stk</b>
551101X	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Massivwand d_____</b>	<b>Stk</b>
551131	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551131A	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 80</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
551131B	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 100</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551131C</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 125</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131D</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 150</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131E</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 160</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131F</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131G</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 250</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131H</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131I</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 315</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131J</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 355</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131K</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131L</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 450</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131M</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131N</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 550</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131O</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131P</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 630</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131Q</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551131R</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131S</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131T</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131U</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1250</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131V</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131W</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551131X</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand d_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5512</b>	<b>Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>551200</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</b>  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>551200C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe runde BSK Decke</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandschutzklappen (BSK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>551200D</b>	<b>Verbindung runde BSK Decke m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der runden Brandschutzklappen (BSK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>551201</b>	<b>Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke.</b>  Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
<b>551201A</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 80</b>	<b>Stk</b>
<b>551201B</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 100</b>	<b>Stk</b>
<b>551201C</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 125</b>	<b>Stk</b>
<b>551201D</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 150</b>	<b>Stk</b>
<b>551201E</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 160</b>	<b>Stk</b>
<b>551201F</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 200</b>	<b>Stk</b>
<b>551201G</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 250</b>	<b>Stk</b>
<b>551201H</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 300</b>	<b>Stk</b>
<b>551201I</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 315</b>	<b>Stk</b>
<b>551201J</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Decke 355</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551201K	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 400</b>	<b>Stk</b>
551201L	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 450</b>	<b>Stk</b>
551201M	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 500</b>	<b>Stk</b>
551201N	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 550</b>	<b>Stk</b>
551201O	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 600</b>	<b>Stk</b>
551201P	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 630</b>	<b>Stk</b>
551201Q	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 700</b>	<b>Stk</b>
551201R	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 800</b>	<b>Stk</b>
551201S	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 900</b>	<b>Stk</b>
551201T	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 1000</b>	<b>Stk</b>
551201U	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 1250</b>	<b>Stk</b>
551201V	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 1500</b>	<b>Stk</b>
551201W	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke 1600</b>	<b>Stk</b>
551201X	<b>BSK EI90 rund Standardebau in Decke d_____</b>	<b>Stk</b>
551231	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551231A	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 80</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231B	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231C	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 125</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231D	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 150</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231E	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 160</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231F	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231G	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 250</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231H	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231I	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 315</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
551231J	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 355</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551231K</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231L</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 450</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231M</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231N</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 550</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231O</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231P</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 630</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231Q</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231R</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 800</b>	<b>Stk</b>
<b>551231S</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231T</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1000</b>	<b>Stk</b>
<b>551231U</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1250</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231V</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231W</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551231X</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Decke d_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**5513 Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand**

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

**551300** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

**551300C Stromversorgung Antriebe runde BSK Leichtwand**

Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandschutzklappen (BSK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V):

**551300D Verbindung runde BSK Leichtwand m.den Luftleitungen**

Die Verbindung der runden Brandschutzklappen (BSK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel):

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551301	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand . Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551301A	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 80</b>	<b>Stk</b>
551301B	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 100</b>	<b>Stk</b>
551301C	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 125</b>	<b>Stk</b>
551301D	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 150</b>	<b>Stk</b>
551301E	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 160</b>	<b>Stk</b>
551301F	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 200</b>	<b>Stk</b>
551301G	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 250</b>	<b>Stk</b>
551301H	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 300</b>	<b>Stk</b>
551301I	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 315</b>	<b>Stk</b>
551301J	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 355</b>	<b>Stk</b>
551301K	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 400</b>	<b>Stk</b>
551301L	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 450</b>	<b>Stk</b>
551301M	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 500</b>	<b>Stk</b>
551301N	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 550</b>	<b>Stk</b>
551301O	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 600</b>	<b>Stk</b>
551301P	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 630</b>	<b>Stk</b>
551301Q	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 700</b>	<b>Stk</b>
551301R	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 800</b>	<b>Stk</b>
551301S	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 900</b>	<b>Stk</b>
551301T	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1000</b>	<b>Stk</b>
551301U	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1250</b>	<b>Stk</b>
551301V	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1500</b>	<b>Stk</b>
551301W	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 1600</b>	<b>Stk</b>
551301X	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand d_____</b>	<b>Stk</b>
551331	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
551331A	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 80</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
551331B	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 100</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551331C</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 125</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331D</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 150</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331E</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 160</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331F</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331G</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 250</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331H</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331I</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 315</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331J</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 355</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331K</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331L</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 450</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331M</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331N</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 550</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331O</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331P</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 630</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331Q</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>551331R</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331S</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331T</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331U</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1250</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331V</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331W</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>551331X</b>	<b>BSK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand d_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5514</b>	<b>Runde Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>551400</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>551400C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe runde BSK Schachtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandschutzklappen (BSK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>551400D</b>	<b>Verbindung runde BSK Schachtwand mit den Luftleitungen</b> Die Verbindung der runden Brandschutzklappen (BSK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>551401</b>	Brandschutzklappe (BSK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand.  Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
<b>551401A</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 80</b>	<b>Stk</b>
<b>551401B</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 100</b>	<b>Stk</b>
<b>551401C</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 125</b>	<b>Stk</b>
<b>551401D</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 150</b>	<b>Stk</b>
<b>551401E</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 160</b>	<b>Stk</b>
<b>551401F</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 200</b>	<b>Stk</b>
<b>551401G</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 250</b>	<b>Stk</b>
<b>551401H</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 300</b>	<b>Stk</b>
<b>551401I</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 315</b>	<b>Stk</b>
<b>551401J</b>	<b>BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 355</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
551401K	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 400	Stk
551401L	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 450	Stk
551401M	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 500	Stk
551401N	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 550	Stk
551401O	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 600	Stk
551401P	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 630	Stk
551401Q	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 700	Stk
551401R	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 800	Stk
551401S	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 900	Stk
551401T	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 1000	Stk
551401U	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 1250	Stk
551401V	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 1500	Stk
551401W	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 1600	Stk
551401X	BSK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand d_____	Stk
<b>5521</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Massivwand</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
552100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
552100C	<b>Stromversorgung Antriebe Lamellen-BSK Massivwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
552100D	<b>Verbindung Lamellen-BSK Massivwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): _____	
552101	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552101A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x200	Stk
552101B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x200	Stk
552101C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x200	Stk
552101D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x200	Stk
552101E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x200	Stk
552101F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x200	Stk
552101G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x200	Stk
552101H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x200	Stk
552101I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x200	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552101J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x200	Stk
552101K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x200	Stk
552101L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x200	Stk
552101M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x200	Stk
552101N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x200	Stk
552101O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x200	Stk
552101X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h200 b_____	Stk
552102	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552102A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x300	Stk
552102B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x300	Stk
552102C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x300	Stk
552102D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x300	Stk
552102E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x300	Stk
552102F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x300	Stk
552102G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x300	Stk
552102H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x300	Stk
552102I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x300	Stk
552102J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x300	Stk
552102K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x300	Stk
552102L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x300	Stk
552102M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x300	Stk
552102N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x300	Stk
552102O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x300	Stk
552102X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h300 b_____	Stk
552103	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552103A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x400	Stk
552103B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x400	Stk
552103C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x400	Stk
552103D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x400	Stk
552103E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x400	Stk
552103F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x400	Stk
552103G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552103H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x400	Stk
552103I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x400	Stk
552103J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x400	Stk
552103K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x400	Stk
552103L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x400	Stk
552103M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x400	Stk
552103N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x400	Stk
552103O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x400	Stk
552103X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h400 b _____	Stk
552104	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552104A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x500	Stk
552104B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x500	Stk
552104C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x500	Stk
552104D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x500	Stk
552104E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x500	Stk
552104F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x500	Stk
552104G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x500	Stk
552104H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x500	Stk
552104I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x500	Stk
552104J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x500	Stk
552104K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x500	Stk
552104L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x500	Stk
552104M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x500	Stk
552104N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x500	Stk
552104O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x500	Stk
552104X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h500 b _____	Stk
552105	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552105A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x600	Stk
552105B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x600	Stk
552105C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x600	Stk
552105D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x600	Stk
552105E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552105F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x600	Stk
552105G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x600	Stk
552105H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x600	Stk
552105I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x600	Stk
552105J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x600	Stk
552105K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x600	Stk
552105L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x600	Stk
552105M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x600	Stk
552105N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x600	Stk
552105O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x600	Stk
552105X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h600 b _____	Stk
552106	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552106A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x700	Stk
552106B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x700	Stk
552106C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x700	Stk
552106D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x700	Stk
552106E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x700	Stk
552106F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x700	Stk
552106G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x700	Stk
552106H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x700	Stk
552106I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x700	Stk
552106J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x700	Stk
552106K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x700	Stk
552106L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x700	Stk
552106M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x700	Stk
552106N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x700	Stk
552106O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x700	Stk
552106X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h700 b _____	Stk
552107	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552107A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x800	Stk
552107B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x800	Stk
552107C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552107D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x800	Stk
552107E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x800	Stk
552107F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x800	Stk
552107G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x800	Stk
552107H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x800	Stk
552107I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x800	Stk
552107J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x800	Stk
552107K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x800	Stk
552107L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x800	Stk
552107M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x800	Stk
552107N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x800	Stk
552107O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x800	Stk
552107X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h800 b _____	Stk
552108	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552108A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x900	Stk
552108B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x900	Stk
552108C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x900	Stk
552108D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x900	Stk
552108E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x900	Stk
552108F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x900	Stk
552108G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x900	Stk
552108H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x900	Stk
552108I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x900	Stk
552108J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x900	Stk
552108K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x900	Stk
552108L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x900	Stk
552108M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x900	Stk
552108N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x900	Stk
552108O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x900	Stk
552108X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h900 b _____	Stk
552109	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552109A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1000	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552109B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1000	Stk
552109C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1000	Stk
552109D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1000	Stk
552109E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1000	Stk
552109F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1000	Stk
552109G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1000	Stk
552109H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1000	Stk
552109I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1000	Stk
552109J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1000	Stk
552109K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1000	Stk
552109L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1000	Stk
552109M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1000	Stk
552109N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1000	Stk
552109O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1000	Stk
552109X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1000 b _____	Stk
552110	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Massivwand	
552110A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1100	Stk
552110B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1100	Stk
552110C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1100	Stk
552110D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1100	Stk
552110E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1100	Stk
552110F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1100	Stk
552110G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1100	Stk
552110H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1100	Stk
552110I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1100	Stk
552110J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1100	Stk
552110K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1100	Stk
552110L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1100	Stk
552110M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1100	Stk
552110N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1100	Stk
552110O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1100	Stk
552110X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1100 b _____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552111	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552111A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1200	Stk
552111B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1200	Stk
552111C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1200	Stk
552111D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1200	Stk
552111E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1200	Stk
552111F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1200	Stk
552111G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1200	Stk
552111H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1200	Stk
552111I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1200	Stk
552111J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1200	Stk
552111K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1200	Stk
552111L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1200	Stk
552111M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1200	Stk
552111N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1200	Stk
552111O	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1200	Stk
552111X	Lamellen-BSK Standardeinbau in Massivwand h1200 b _____	Stk
552112	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552112A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1300	Stk
552112B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1300	Stk
552112C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1300	Stk
552112D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1300	Stk
552112E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1300	Stk
552112F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1300	Stk
552112G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1300	Stk
552112H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1300	Stk
552112I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1300	Stk
552112J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1300	Stk
552112K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1300	Stk
552112L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1300	Stk
552112M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1300	Stk
552112N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1300	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552112O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1300	Stk
552112X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1300 b _____	Stk
552113	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552113A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1400	Stk
552113B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1400	Stk
552113C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1400	Stk
552113D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1400	Stk
552113E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1400	Stk
552113F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1400	Stk
552113G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1400	Stk
552113H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1400	Stk
552113I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1400	Stk
552113J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1400	Stk
552113K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1400	Stk
552113L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1400	Stk
552113M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1400	Stk
552113N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1400	Stk
552113O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1400	Stk
552113X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1400 b _____	Stk
552114	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552114A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1500	Stk
552114B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1500	Stk
552114C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1500	Stk
552114D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1500	Stk
552114E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1500	Stk
552114F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1500	Stk
552114G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1500	Stk
552114H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1500	Stk
552114I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1500	Stk
552114J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1500	Stk
552114K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1500	Stk
552114L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1500	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552114M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1500	Stk
552114N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1500	Stk
552114O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1500	Stk
552114X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1500 b _____	Stk
552115	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
552115A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 200x1600	Stk
552115B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 300x1600	Stk
552115C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 400x1600	Stk
552115D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 500x1600	Stk
552115E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 600x1600	Stk
552115F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 700x1600	Stk
552115G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 800x1600	Stk
552115H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 900x1600	Stk
552115I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1000x1600	Stk
552115J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1100x1600	Stk
552115K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1200x1600	Stk
552115L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1300x1600	Stk
552115M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1400x1600	Stk
552115N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1500x1600	Stk
552115O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Massivwand 1600x1600	Stk
552115X	Lamellen-BSK Standardebau in Massivwand h1600 b _____	Stk
552131	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552131A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
552131E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x200	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552131X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h200 b_____</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552132A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552132O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552132X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h300 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
552133	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552133A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
<b>552133L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x400</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552133M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552133N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552133O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552133X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h400 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552134	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552134A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>552134N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552134X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h500 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552135	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552135A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552135O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552135X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h600 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
552136	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552136A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552136X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h700 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
552137	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552137A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x800</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>552137B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552137X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h800 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552138A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552138D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552138X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand h900 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139</b>	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552139A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552139F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552139X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1000 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552140	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552140A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552140H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552140X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1100 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552141	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552141A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552141J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552141X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1200 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552142A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552142L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552142X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1300 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552143A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552143N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552143X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1400 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552144	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552144A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552144O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552144X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1500 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
552145	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552145A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552145X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Massivwand h1600 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>

**5522****Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Decke**

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552200	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
<b>552200C</b>	<p><b>Stromversorgung Antriebe Lamellen-BSK Decke</b></p> <p>Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Bramdschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): _____</p>	
<b>552200D</b>	<p><b>Verbindung Lamellen-BSK Decke m.den Luftleitungen</b></p> <p>Die Verbindung der Lamellen-Bramdschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____</p>	
552201	<p>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke</p>	
<b>552201A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 700x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 800x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 900x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552201X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke h200 b _____</b>	<b>Stk</b>
552202	<p>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke</p>	
<b>552202A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 200x300</b>	<b>Stk</b>
<b>552202B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 300x300</b>	<b>Stk</b>
<b>552202C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 400x300</b>	<b>Stk</b>
<b>552202D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 500x300</b>	<b>Stk</b>
<b>552202E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 600x300</b>	<b>Stk</b>
<b>552202F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 700x300</b>	<b>Stk</b>
<b>552202G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 800x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552202H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x300	Stk
552202I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x300	Stk
552202J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x300	Stk
552202K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x300	Stk
552202L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x300	Stk
552202M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x300	Stk
552202N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x300	Stk
552202O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x300	Stk
552202X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h300 b _____	Stk
552203	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Decke	
552203A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x400	Stk
552203B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x400	Stk
552203C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x400	Stk
552203D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x400	Stk
552203E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x400	Stk
552203F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x400	Stk
552203G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x400	Stk
552203H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x400	Stk
552203I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x400	Stk
552203J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x400	Stk
552203K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x400	Stk
552203L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x400	Stk
552203M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x400	Stk
552203N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x400	Stk
552203O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x400	Stk
552203X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h400 b _____	Stk
552204	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Decke	
552204A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x500	Stk
552204B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x500	Stk
552204C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x500	Stk
552204D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x500	Stk
552204E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x500	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552204F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x500	Stk
552204G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x500	Stk
552204H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x500	Stk
552204I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x500	Stk
552204J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x500	Stk
552204K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x500	Stk
552204L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x500	Stk
552204M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x500	Stk
552204N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x500	Stk
552204O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x500	Stk
552204X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h500 b _____	Stk
552205	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Decke	
552205A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x600	Stk
552205B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x600	Stk
552205C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x600	Stk
552205D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x600	Stk
552205E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x600	Stk
552205F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x600	Stk
552205G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x600	Stk
552205H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x600	Stk
552205I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x600	Stk
552205J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x600	Stk
552205K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x600	Stk
552205L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x600	Stk
552205M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x600	Stk
552205N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x600	Stk
552205O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x600	Stk
552205X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h600 b _____	Stk
552206	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Decke	
552206A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x700	Stk
552206B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x700	Stk
552206C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x700	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552206D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x700	Stk
552206E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x700	Stk
552206F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x700	Stk
552206G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x700	Stk
552206H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x700	Stk
552206I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x700	Stk
552206J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x700	Stk
552206K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x700	Stk
552206L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x700	Stk
552206M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x700	Stk
552206N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x700	Stk
552206O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x700	Stk
552206X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h700 b _____	Stk
552207	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Decke	
552207A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x800	Stk
552207B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x800	Stk
552207C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x800	Stk
552207D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x800	Stk
552207E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x800	Stk
552207F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x800	Stk
552207G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x800	Stk
552207H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x800	Stk
552207I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x800	Stk
552207J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x800	Stk
552207K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x800	Stk
552207L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x800	Stk
552207M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x800	Stk
552207N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x800	Stk
552207O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x800	Stk
552207X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h800 b _____	Stk
552208	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Decke	
552208A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x900	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552208B	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 300x900	Stk
552208C	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 400x900	Stk
552208D	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 500x900	Stk
552208E	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 600x900	Stk
552208F	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 700x900	Stk
552208G	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 800x900	Stk
552208H	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 900x900	Stk
552208I	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1000x900	Stk
552208J	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1100x900	Stk
552208K	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1200x900	Stk
552208L	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1300x900	Stk
552208M	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1400x900	Stk
552208N	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1500x900	Stk
552208O	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1600x900	Stk
552208X	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke h900 b _____	Stk
552209	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardereinbau) in Decke	
552209A	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 200x1000	Stk
552209B	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 300x1000	Stk
552209C	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 400x1000	Stk
552209D	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 500x1000	Stk
552209E	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 600x1000	Stk
552209F	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 700x1000	Stk
552209G	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 800x1000	Stk
552209H	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 900x1000	Stk
552209I	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1000x1000	Stk
552209J	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1100x1000	Stk
552209K	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1200x1000	Stk
552209L	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1300x1000	Stk
552209M	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1400x1000	Stk
552209N	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1500x1000	Stk
552209O	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke 1600x1000	Stk
552209X	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Decke h1000 b _____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552210	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552210A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1100	Stk
552210B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1100	Stk
552210C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1100	Stk
552210D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1100	Stk
552210E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1100	Stk
552210F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1100	Stk
552210G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1100	Stk
552210H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1100	Stk
552210I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1100	Stk
552210J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1100	Stk
552210K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1100	Stk
552210L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1100	Stk
552210M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1100	Stk
552210N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1100	Stk
552210O	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1100	Stk
552210X	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke h1100 b _____	Stk
552211	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552211A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1200	Stk
552211B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1200	Stk
552211C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1200	Stk
552211D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1200	Stk
552211E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1200	Stk
552211F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1200	Stk
552211G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1200	Stk
552211H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1200	Stk
552211I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1200	Stk
552211J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1200	Stk
552211K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1200	Stk
552211L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1200	Stk
552211M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1200	Stk
552211N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552211O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x1200	Stk
552211X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h1200 b _____	Stk
552212	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552212A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x1300	Stk
552212B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x1300	Stk
552212C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x1300	Stk
552212D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x1300	Stk
552212E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x1300	Stk
552212F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x1300	Stk
552212G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x1300	Stk
552212H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x1300	Stk
552212I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x1300	Stk
552212J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x1300	Stk
552212K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x1300	Stk
552212L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x1300	Stk
552212M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x1300	Stk
552212N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x1300	Stk
552212O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x1300	Stk
552212X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h1300 b _____	Stk
552213	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552213A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x1400	Stk
552213B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x1400	Stk
552213C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x1400	Stk
552213D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x1400	Stk
552213E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x1400	Stk
552213F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x1400	Stk
552213G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x1400	Stk
552213H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x1400	Stk
552213I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x1400	Stk
552213J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x1400	Stk
552213K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x1400	Stk
552213L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x1400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552213M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x1400	Stk
552213N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x1400	Stk
552213O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x1400	Stk
552213X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h1400 b _____	Stk
552214	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552214A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x1500	Stk
552214B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x1500	Stk
552214C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x1500	Stk
552214D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x1500	Stk
552214E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x1500	Stk
552214F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x1500	Stk
552214G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x1500	Stk
552214H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x1500	Stk
552214I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x1500	Stk
552214J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x1500	Stk
552214K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x1500	Stk
552214L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x1500	Stk
552214M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x1500	Stk
552214N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x1500	Stk
552214O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x1500	Stk
552214X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h1500 b _____	Stk
552215	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
552215A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 200x1600	Stk
552215B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 300x1600	Stk
552215C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 400x1600	Stk
552215D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 500x1600	Stk
552215E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 600x1600	Stk
552215F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 700x1600	Stk
552215G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 800x1600	Stk
552215H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 900x1600	Stk
552215I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1000x1600	Stk
552215J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1100x1600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552215K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1200x1600	Stk
552215L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1300x1600	Stk
552215M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1400x1600	Stk
552215N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1500x1600	Stk
552215O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke 1600x1600	Stk
552215X	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Decke h1600 b_____	Stk
552231	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552231A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231B	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231C	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231D	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231E	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231F	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____ Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: _____	Stk
552231G	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231H	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231I	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231J	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231K	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231L	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231M	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231N	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	Stk
552231O	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>552231X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h200 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552232A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552232X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h300 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552233	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552233A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552233X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h400 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552234	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552234A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552234B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552234X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h500 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235</b>	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552235A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552235D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552235X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h600 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552236	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552236A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552236F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552236X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h700 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552237A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x800</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>552237H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552237X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h800 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238</b>	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552238A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x900</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>552238J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552238X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h900 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239</b>	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552239A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1000</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>552239L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552239X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1000 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552240A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1100</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>552240N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552240X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1100 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552241A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552241O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1200</b>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>552241X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1200 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552242A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552242X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1300 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552243	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552243A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552243X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1400 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552244	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552244A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552244B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552244X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1500 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245</b>	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552245A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552245D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/> Abstand zur Decke ≤ oder > 500 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552245X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Decke h1600 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5523</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Leichtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>552300</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>552300C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe Lamellen-BSK Leichtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>552300D</b>	<b>Verbindung Lamellen-BSK Leichtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>552301</b>	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552301A	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 200x200	Stk
552301B	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 300x200	Stk
552301C	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 400x200	Stk
552301D	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 500x200	Stk
552301E	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 600x200	Stk
552301F	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 700x200	Stk
552301G	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 800x200	Stk
552301H	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 900x200	Stk
552301I	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1000x200	Stk
552301J	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1100x200	Stk
552301K	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1200x200	Stk
552301L	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1300x200	Stk
552301M	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1400x200	Stk
552301N	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1500x200	Stk
552301O	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1600x200	Stk
552301X	Lamellen-BSK Standardereinbau in Leichtwand h200 b_____	Stk
552302	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardereinbau) in Leichtwand	
552302A	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 200x300	Stk
552302B	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 300x300	Stk
552302C	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 400x300	Stk
552302D	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 500x300	Stk
552302E	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 600x300	Stk
552302F	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 700x300	Stk
552302G	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 800x300	Stk
552302H	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 900x300	Stk
552302I	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1000x300	Stk
552302J	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1100x300	Stk
552302K	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1200x300	Stk
552302L	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1300x300	Stk
552302M	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1400x300	Stk
552302N	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1500x300	Stk
552302O	Lamellen-BSK EI90 Standardereinbau in Leichtwand 1600x300	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552302X</b>	<b>Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h300 b_____</b>	<b>Stk</b>
552303	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
<b>552303A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x400</b>	<b>Stk</b>
<b>552303X</b>	<b>Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h400 b_____</b>	<b>Stk</b>
552304	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
<b>552304A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x500</b>	<b>Stk</b>
<b>552304M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552304N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x500	Stk
552304O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x500	Stk
552304X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h500 b_____	Stk
552305	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552305A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x600	Stk
552305B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x600	Stk
552305C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x600	Stk
552305D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x600	Stk
552305E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x600	Stk
552305F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x600	Stk
552305G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x600	Stk
552305H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x600	Stk
552305I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x600	Stk
552305J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x600	Stk
552305K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x600	Stk
552305L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x600	Stk
552305M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x600	Stk
552305N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x600	Stk
552305O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x600	Stk
552305X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h600 b_____	Stk
552306	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552306A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x700	Stk
552306B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x700	Stk
552306C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x700	Stk
552306D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x700	Stk
552306E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x700	Stk
552306F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x700	Stk
552306G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x700	Stk
552306H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x700	Stk
552306I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x700	Stk
552306J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x700	Stk
552306K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x700	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552306L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x700	Stk
552306M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x700	Stk
552306N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x700	Stk
552306O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x700	Stk
552306X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h700 b_____	Stk
552307	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552307A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x800	Stk
552307B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x800	Stk
552307C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x800	Stk
552307D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x800	Stk
552307E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x800	Stk
552307F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x800	Stk
552307G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x800	Stk
552307H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x800	Stk
552307I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x800	Stk
552307J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x800	Stk
552307K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x800	Stk
552307L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x800	Stk
552307M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x800	Stk
552307N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x800	Stk
552307O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x800	Stk
552307X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h800 b_____	Stk
552308	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552308A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x900	Stk
552308B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x900	Stk
552308C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x900	Stk
552308D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x900	Stk
552308E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x900	Stk
552308F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x900	Stk
552308G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x900	Stk
552308H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x900	Stk
552308I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x900	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552308J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x900	Stk
552308K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x900	Stk
552308L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x900	Stk
552308M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x900	Stk
552308N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x900	Stk
552308O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x900	Stk
552308X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h900 b_____	Stk
552309	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552309A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1000	Stk
552309B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1000	Stk
552309C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1000	Stk
552309D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1000	Stk
552309E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1000	Stk
552309F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1000	Stk
552309G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1000	Stk
552309H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1000	Stk
552309I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1000	Stk
552309J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1000	Stk
552309K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1000	Stk
552309L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1000	Stk
552309M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1000	Stk
552309N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1000	Stk
552309O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1000	Stk
552309X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1000 b_____	Stk
552310	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552310A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1100	Stk
552310B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1100	Stk
552310C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1100	Stk
552310D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1100	Stk
552310E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1100	Stk
552310F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1100	Stk
552310G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1100	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552310H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1100	Stk
552310I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1100	Stk
552310J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1100	Stk
552310K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1100	Stk
552310L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1100	Stk
552310M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1100	Stk
552310N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1100	Stk
552310O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1100	Stk
552310X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1100 b_____	Stk
552311	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552311A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1200	Stk
552311B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1200	Stk
552311C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1200	Stk
552311D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1200	Stk
552311E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1200	Stk
552311F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1200	Stk
552311G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1200	Stk
552311H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1200	Stk
552311I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1200	Stk
552311J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1200	Stk
552311K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1200	Stk
552311L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1200	Stk
552311M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1200	Stk
552311N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1200	Stk
552311O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1200	Stk
552311X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1200 b_____	Stk
552312	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552312A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1300	Stk
552312B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1300	Stk
552312C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1300	Stk
552312D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1300	Stk
552312E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1300	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552312F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1300	Stk
552312G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1300	Stk
552312H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1300	Stk
552312I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1300	Stk
552312J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1300	Stk
552312K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1300	Stk
552312L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1300	Stk
552312M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1300	Stk
552312N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1300	Stk
552312O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1300	Stk
552312X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1300 b_____	Stk
552313	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552313A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1400	Stk
552313B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1400	Stk
552313C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1400	Stk
552313D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1400	Stk
552313E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1400	Stk
552313F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1400	Stk
552313G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1400	Stk
552313H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1400	Stk
552313I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1400	Stk
552313J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1400	Stk
552313K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1400	Stk
552313L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1400	Stk
552313M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1400	Stk
552313N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1400	Stk
552313O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1400	Stk
552313X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1400 b_____	Stk
552314	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
552314A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1500	Stk
552314B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1500	Stk
552314C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1500	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552314D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1500	Stk
552314E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1500	Stk
552314F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1500	Stk
552314G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1500	Stk
552314H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1500	Stk
552314I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1500	Stk
552314J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1500	Stk
552314K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1500	Stk
552314L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1500	Stk
552314M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1500	Stk
552314N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1500	Stk
552314O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1500	Stk
552314X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1500 b _____	Stk
552315	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Leichtwand	
552315A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 200x1600	Stk
552315B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 300x1600	Stk
552315C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 400x1600	Stk
552315D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 500x1600	Stk
552315E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 600x1600	Stk
552315F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 700x1600	Stk
552315G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 800x1600	Stk
552315H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 900x1600	Stk
552315I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1000x1600	Stk
552315J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1100x1600	Stk
552315K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1200x1600	Stk
552315L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1300x1600	Stk
552315M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1400x1600	Stk
552315N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1500x1600	Stk
552315O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Leichtwand 1600x1600	Stk
552315X	Lamellen-BSK Standardebau in Leichtwand h1600 b _____	Stk
552331	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
552331A	Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>552331N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552331O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552331X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h200 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552332	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552332A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552332L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552332X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h300 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552333A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552333I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552333X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h400 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552334A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552334H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552334X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h500 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552335	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552335A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552335J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552335X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h600 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552336A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552336L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552336X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h700 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552337A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552337N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552337X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h800 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552338	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552338A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552338O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552338X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h900 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
552339	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552339A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>552339X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1000_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
552340	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552340A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1100</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>552340B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552340X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1100_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552341A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552341D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552341X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1200</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342</b>	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552342A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552342F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552342X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1300_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
552343	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>552343A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552343H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552343X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1400</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552344A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552344J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552344X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1500_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>552345A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>552345L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345O</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>552345X</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Sondereinbau -Leichtwand h1600</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5524</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappen m.Brandschutz-Schachtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>552400</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</b>  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>552400C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe Lamellen-BSK Schachtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>552400D</b>	<b>Verbindung Lamellen-BSK Schachtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der Lamellen-Brandschutzklappen (Lamellen-BSK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>552401</b>	<b>Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand</b>	
<b>552401A</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401B</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401C</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401D</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401E</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401F</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401G</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401H</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401I</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401J</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401K</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401L</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401M</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>552401N</b>	<b>Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552401O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x200	Stk
552401X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h200 b _____	Stk
552402	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552402A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x300	Stk
552402B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x300	Stk
552402C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x300	Stk
552402D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x300	Stk
552402E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x300	Stk
552402F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x300	Stk
552402G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x300	Stk
552402H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x300	Stk
552402I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x300	Stk
552402J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x300	Stk
552402K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x300	Stk
552402L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x300	Stk
552402M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x300	Stk
552402N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x300	Stk
552402O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x300	Stk
552402X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h300 b _____	Stk
552403	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552403A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x400	Stk
552403B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x400	Stk
552403C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x400	Stk
552403D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x400	Stk
552403E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x400	Stk
552403F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x400	Stk
552403G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x400	Stk
552403H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x400	Stk
552403I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x400	Stk
552403J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x400	Stk
552403K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x400	Stk
552403L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552403M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x400	Stk
552403N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x400	Stk
552403O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x400	Stk
552403X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h400 b _____	Stk
552404	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552404A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x500	Stk
552404B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x500	Stk
552404C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x500	Stk
552404D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x500	Stk
552404E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x500	Stk
552404F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x500	Stk
552404G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x500	Stk
552404H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x500	Stk
552404I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x500	Stk
552404J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x500	Stk
552404K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x500	Stk
552404L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x500	Stk
552404M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x500	Stk
552404N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x500	Stk
552404O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x500	Stk
552404X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h500 b _____	Stk
552405	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552405A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x600	Stk
552405B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x600	Stk
552405C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x600	Stk
552405D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x600	Stk
552405E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x600	Stk
552405F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x600	Stk
552405G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x600	Stk
552405H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x600	Stk
552405I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x600	Stk
552405J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552405K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x600	Stk
552405L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x600	Stk
552405M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x600	Stk
552405N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x600	Stk
552405O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x600	Stk
552405X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h600 b_____	Stk
552406	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552406A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x700	Stk
552406B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x700	Stk
552406C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x700	Stk
552406D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x700	Stk
552406E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x700	Stk
552406F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x700	Stk
552406G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x700	Stk
552406H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x700	Stk
552406I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x700	Stk
552406J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x700	Stk
552406K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x700	Stk
552406L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x700	Stk
552406M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x700	Stk
552406N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x700	Stk
552406O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x700	Stk
552406X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h700 b_____	Stk
552407	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552407A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x800	Stk
552407B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x800	Stk
552407C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x800	Stk
552407D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x800	Stk
552407E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x800	Stk
552407F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x800	Stk
552407G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x800	Stk
552407H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552407I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x800	Stk
552407J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x800	Stk
552407K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x800	Stk
552407L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x800	Stk
552407M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x800	Stk
552407N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x800	Stk
552407O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x800	Stk
552407X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h800 b_____	Stk
552408	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552408A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x900	Stk
552408B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x900	Stk
552408C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x900	Stk
552408D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x900	Stk
552408E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x900	Stk
552408F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x900	Stk
552408G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x900	Stk
552408H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x900	Stk
552408I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x900	Stk
552408J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x900	Stk
552408K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x900	Stk
552408L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x900	Stk
552408M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x900	Stk
552408N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x900	Stk
552408O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x900	Stk
552408X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h900 b_____	Stk
552409	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552409A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1000	Stk
552409B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1000	Stk
552409C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1000	Stk
552409D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1000	Stk
552409E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1000	Stk
552409F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1000	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552409G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1000	Stk
552409H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1000	Stk
552409I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1000	Stk
552409J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1000	Stk
552409K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1000	Stk
552409L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1000	Stk
552409M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1000	Stk
552409N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1000	Stk
552409O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1000	Stk
552409X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1000_____	Stk
552410	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552410A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1100	Stk
552410B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1100	Stk
552410C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1100	Stk
552410D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1100	Stk
552410E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1100	Stk
552410F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1100	Stk
552410G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1100	Stk
552410H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1100	Stk
552410I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1100	Stk
552410J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1100	Stk
552410K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1100	Stk
552410L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1100	Stk
552410M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1100	Stk
552410N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1100	Stk
552410O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1100	Stk
552410X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1100_____	Stk
552411	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552411A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1200	Stk
552411B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1200	Stk
552411C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1200	Stk
552411D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1200	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552411E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1200	Stk
552411F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1200	Stk
552411G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1200	Stk
552411H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1200	Stk
552411I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1200	Stk
552411J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1200	Stk
552411K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1200	Stk
552411L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1200	Stk
552411M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1200	Stk
552411N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1200	Stk
552411O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1200	Stk
552411X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1200_____	Stk
552412	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552412A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1300	Stk
552412B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1300	Stk
552412C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1300	Stk
552412D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1300	Stk
552412E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1300	Stk
552412F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1300	Stk
552412G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1300	Stk
552412H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1300	Stk
552412I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1300	Stk
552412J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1300	Stk
552412K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1300	Stk
552412L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1300	Stk
552412M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1300	Stk
552412N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1300	Stk
552412O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1300	Stk
552412X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1300_____	Stk
552413	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552413A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1400	Stk
552413B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552413C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1400	Stk
552413D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1400	Stk
552413E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1400	Stk
552413F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1400	Stk
552413G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1400	Stk
552413H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1400	Stk
552413I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1400	Stk
552413J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1400	Stk
552413K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1400	Stk
552413L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1400	Stk
552413M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1400	Stk
552413N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1400	Stk
552413O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1400	Stk
552413X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1400_____	Stk
552414	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
552414A	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 200x1500	Stk
552414B	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 300x1500	Stk
552414C	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 400x1500	Stk
552414D	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 500x1500	Stk
552414E	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 600x1500	Stk
552414F	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 700x1500	Stk
552414G	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 800x1500	Stk
552414H	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 900x1500	Stk
552414I	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1000x1500	Stk
552414J	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1100x1500	Stk
552414K	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1200x1500	Stk
552414L	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1300x1500	Stk
552414M	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1400x1500	Stk
552414N	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1500x1500	Stk
552414O	Lamellen-BSK EI90 Standardebau in Schachtwand 1600x1500	Stk
552414X	Lamellen-BSK Standardebau in Schachtwand h1500_____	Stk
552415	Lamellen-Brandschutzklappe (Lamellen-BSK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
552415A	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1600	Stk
552415B	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1600	Stk
552415C	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1600	Stk
552415D	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1600	Stk
552415E	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1600	Stk
552415F	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1600	Stk
552415G	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1600	Stk
552415H	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1600	Stk
552415I	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1600	Stk
552415J	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1600	Stk
552415K	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1600	Stk
552415L	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1600	Stk
552415M	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1600	Stk
552415N	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1600	Stk
552415O	Lamellen-BSK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1600	Stk
552415X	Lamellen-BSK Standardeinbau in Schachtwand h1600_____	Stk
<b>5530</b>	<b>Zubehör f.Brandschutzklappen</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
553000	Angaben zum Ringbussystem für Brandschutzklappen (BSK)	
	<i>Kommentar:</i> <i>Die Komponenten der Externen Brandfallsteuerung sind frei zu formulieren.</i>	
<b>553000A</b>	<b>Angaben zum Ringbussystem f.BSK</b>	
	Nennspannung des peripheren Steuerelementes: _____	
	Ausgangsspannung für den BSK-Antrieb: _____	
	Anzahl der peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____	
	Ringbuslänge (m): _____	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
553001	Peripheres Steuerelement (SteuerE) einer externen Brandfallsteuerung mit Ringbussystemleitung für Brandschutzklappen (BSK), geprüft gemäß ÖNORM F 3001 und ÖNORM EN 1366-2 oder ÖNORM H 6025, zur Steuerung und Überwachung einer Brandschutzklappe (BSK) neben dem BSK-Antrieb montiert, mit folgenden Funktionen: - Überwachung der Sicherheitsstellung geschlossen und der Steuerstellung offen - Überwachung der Klappenlaufzeit und der Versorgungsspannung - Überwachung der BUS-Leitung auf Drahtbruch und Kurzschluss, mit Störmeldung - Steckverbindungen zum Anschluss des Federrücklauf-Sicherheitsantriebes und der Hilfsschalter  Bei Anforderung durch den AG wird der Funktionserhalt des Ringbussystems bei Verbrennen eines Moduls mit einem Prüfzeugnis gemäß ÖNORM EN 1366-2 und ÖNORM H 6025 und der Zyklentest gemäß ÖNORM EN 15650 Anhang C.3.2 nachgewiesen.	
<b>553001A</b>	<b>Peripheres SteuerE Brandfallsteuerung BSK 1 Stellantrieb</b>	<b>Stk</b>
	Für einen (1) Stellantrieb Nennspannung des Peripheren Steuerelementes: _____ Ausgangsspannung für den BSK-Antrieb: _____	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Anzahl der Peripheren Steuerelemente je Ring (ST):

Ringbuslänge (m):

**553001B Peripheres SteuerE Brandfallsteuerung BSK 2 Stellantriebe Stk**

Für zwei (2) Stellantriebe  
 Nennspannung des Peripheren Steuerelementes:   
 Ausgangsspannung für den BSK-Antrieb:   
 Anzahl der Peripheren Steuerelemente je Ring (ST):   
 Ringbuslänge (m):

**5551 Eckige BRStK m.Brandschutz-Massivwand**

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

555100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

**555100C Stromversorgung Antriebe eckige BRStK Massivwand**

Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V):

**555100D Verbindung eckige BRStK Massivwand m.den Luftleitungen**

Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel):

**555100F Ausführung eckige BRStK Massivwand nicht HOT 400/30**

Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 (Vedw - h<sub>odw</sub> i↔o) S<sub>1000</sub> C<sub>10000</sub> AAMulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen:

555101 Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand

555101A BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x200 Stk

555101B BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x200 Stk

555101C BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x200 Stk

555101D BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x200 Stk

555101E BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x200 Stk

555101F BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x200 Stk

555101G BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x200 Stk

555101H BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x200 Stk

555101I BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x200 Stk

555101J BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x200 Stk

555101K BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x200 Stk

555101L BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x200 Stk

555101M BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x200 Stk

555101N BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x200 Stk

555101O BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x200 Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555101X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h200_____</b>	<b>Stk</b>
555102	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
<b>555102A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x300</b>	<b>Stk</b>
<b>555102X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h300_____</b>	<b>Stk</b>
555103	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
<b>555103A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x400</b>	<b>Stk</b>
<b>555103M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x400</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555103N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x400	Stk
555103O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x400	Stk
555103X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h400_____	Stk
555104	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555104A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x500	Stk
555104B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x500	Stk
555104C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x500	Stk
555104D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x500	Stk
555104E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x500	Stk
555104F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x500	Stk
555104G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x500	Stk
555104H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x500	Stk
555104I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x500	Stk
555104J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x500	Stk
555104K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x500	Stk
555104L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x500	Stk
555104M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x500	Stk
555104N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x500	Stk
555104O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x500	Stk
555104X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h500_____	Stk
555105	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555105A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x600	Stk
555105B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x600	Stk
555105C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x600	Stk
555105D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x600	Stk
555105E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x600	Stk
555105F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x600	Stk
555105G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x600	Stk
555105H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x600	Stk
555105I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x600	Stk
555105J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x600	Stk
555105K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555105L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x600	Stk
555105M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x600	Stk
555105N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x600	Stk
555105O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x600	Stk
555105X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h600_____	Stk
555106	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555106A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x700	Stk
555106B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x700	Stk
555106C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x700	Stk
555106D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x700	Stk
555106E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x700	Stk
555106F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x700	Stk
555106G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x700	Stk
555106H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x700	Stk
555106I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x700	Stk
555106J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x700	Stk
555106K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x700	Stk
555106L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x700	Stk
555106M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x700	Stk
555106N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x700	Stk
555106O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x700	Stk
555106X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h700_____	Stk
555107	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555107A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x800	Stk
555107B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x800	Stk
555107C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x800	Stk
555107D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x800	Stk
555107E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x800	Stk
555107F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x800	Stk
555107G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x800	Stk
555107H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x800	Stk
555107I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555107J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x800	Stk
555107K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x800	Stk
555107L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x800	Stk
555107M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x800	Stk
555107N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x800	Stk
555107O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x800	Stk
555107X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h800_____	Stk
555108	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555108A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x900	Stk
555108B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x900	Stk
555108C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x900	Stk
555108D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x900	Stk
555108E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x900	Stk
555108F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x900	Stk
555108G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x900	Stk
555108H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x900	Stk
555108I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x900	Stk
555108J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x900	Stk
555108K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x900	Stk
555108L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x900	Stk
555108M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x900	Stk
555108N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x900	Stk
555108O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x900	Stk
555108X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand h900_____	Stk
555109	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
555109A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 200x1000	Stk
555109B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 300x1000	Stk
555109C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 400x1000	Stk
555109D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 500x1000	Stk
555109E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 600x1000	Stk
555109F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 700x1000	Stk
555109G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 800x1000	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555109H	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 900x1000</b>	<b>Stk</b>
555109I	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1000x1000</b>	<b>Stk</b>
555109J	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1100x1000</b>	<b>Stk</b>
555109K	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1200x1000</b>	<b>Stk</b>
555109L	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1300x1000</b>	<b>Stk</b>
555109M	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1400x1000</b>	<b>Stk</b>
555109N	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1500x1000</b>	<b>Stk</b>
555109O	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Massivwand 1600x1000</b>	<b>Stk</b>
555109X	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau Massivwand h1000_____</b>	<b>Stk</b>
555131	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555131A	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131B	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131C	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131D	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131E	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131F	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131G	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131H	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131I	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	<b>Stk</b>
555131J	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555131K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555131L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555131M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555131N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555131O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555131X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h200 b _____</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555132A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555132X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h300 b <input type="text"/></b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555133A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x400</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555133X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h400 b _____</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555134</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555134A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>555134B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555134X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h500 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555135</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555135A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555135B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555135C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555135D	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135E	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135F	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135G	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135H	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135I	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135J	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135K	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135L	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135M	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135N	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135O	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555135X	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h600 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555136A	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136B	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136C	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136D	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
555136E	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555136F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555136X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h700 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555137</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555137A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555137B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555137C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555137D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555137E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555137F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555137G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555137H	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555137I	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555137J	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555137K	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555137L	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555137M	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555137N	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555137O	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555137X	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h800 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555138A	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138B	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138C	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138D	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138E	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138F	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138G	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138H	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555138I	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555138J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555138K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555138L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555138M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555138N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555138O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555138X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h900 b_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555139A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 700x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 800x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 900x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1000x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1100x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555139L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand 1600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555139X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Massivwand h1000 b _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5552</b>	<b>Eckige BRStK m.Brandschutz-Decke</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>555200</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</b>  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>555200C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe eckige BRStK Decke</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>555200D</b>	<b>Verbindung eckige BRStK Decke m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>555200F</b>	<b>Ausführung eckige BRStK Decke nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \text{ i} \leftrightarrow 0$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
<b>555201</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke</b>	
<b>555201A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555201L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555201M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x200	Stk
555201N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x200	Stk
555201O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x200	Stk
555201X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h200 _____	Stk
555202	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555202A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x300	Stk
555202B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x300	Stk
555202C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x300	Stk
555202D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x300	Stk
555202E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x300	Stk
555202F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x300	Stk
555202G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x300	Stk
555202H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x300	Stk
555202I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x300	Stk
555202J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x300	Stk
555202K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x300	Stk
555202L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x300	Stk
555202M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x300	Stk
555202N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x300	Stk
555202O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x300	Stk
555202X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h300 _____	Stk
555203	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555203A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x400	Stk
555203B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x400	Stk
555203C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x400	Stk
555203D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x400	Stk
555203E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x400	Stk
555203F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x400	Stk
555203G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x400	Stk
555203H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x400	Stk
555203I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x400	Stk
555203J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555203K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x400	Stk
555203L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x400	Stk
555203M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x400	Stk
555203N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x400	Stk
555203O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x400	Stk
555203X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h400 _____	Stk
555204	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555204A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x500	Stk
555204B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x500	Stk
555204C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x500	Stk
555204D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x500	Stk
555204E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x500	Stk
555204F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x500	Stk
555204G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x500	Stk
555204H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x500	Stk
555204I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x500	Stk
555204J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x500	Stk
555204K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x500	Stk
555204L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x500	Stk
555204M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x500	Stk
555204N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x500	Stk
555204O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x500	Stk
555204X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h500 _____	Stk
555205	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555205A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x600	Stk
555205B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x600	Stk
555205C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x600	Stk
555205D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x600	Stk
555205E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x600	Stk
555205F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x600	Stk
555205G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x600	Stk
555205H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555205I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x600	Stk
555205J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x600	Stk
555205K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x600	Stk
555205L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x600	Stk
555205M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x600	Stk
555205N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x600	Stk
555205O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x600	Stk
555205X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h600 _____	Stk
555206	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555206A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x700	Stk
555206B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x700	Stk
555206C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x700	Stk
555206D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x700	Stk
555206E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x700	Stk
555206F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x700	Stk
555206G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x700	Stk
555206H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x700	Stk
555206I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x700	Stk
555206J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x700	Stk
555206K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x700	Stk
555206L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x700	Stk
555206M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x700	Stk
555206N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x700	Stk
555206O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x700	Stk
555206X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h700 _____	Stk
555207	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555207A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x800	Stk
555207B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x800	Stk
555207C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x800	Stk
555207D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x800	Stk
555207E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x800	Stk
555207F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555207G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x800	Stk
555207H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x800	Stk
555207I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x800	Stk
555207J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x800	Stk
555207K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x800	Stk
555207L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x800	Stk
555207M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x800	Stk
555207N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x800	Stk
555207O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x800	Stk
555207X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h800 _____	Stk
555208	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555208A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x900	Stk
555208B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x900	Stk
555208C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x900	Stk
555208D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x900	Stk
555208E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x900	Stk
555208F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x900	Stk
555208G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x900	Stk
555208H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x900	Stk
555208I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x900	Stk
555208J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x900	Stk
555208K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x900	Stk
555208L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x900	Stk
555208M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x900	Stk
555208N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x900	Stk
555208O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x900	Stk
555208X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke h900 _____	Stk
555209	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
555209A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 200x1000	Stk
555209B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 300x1000	Stk
555209C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 400x1000	Stk
555209D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 500x1000	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555209E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 600x1000	Stk
555209F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 700x1000	Stk
555209G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 800x1000	Stk
555209H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 900x1000	Stk
555209I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1000x1000	Stk
555209J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1100x1000	Stk
555209K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1200x1000	Stk
555209L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1300x1000	Stk
555209M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1400x1000	Stk
555209N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1500x1000	Stk
555209O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Decke 1600x1000	Stk
555209X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Decke h1000	Stk
555231	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555231A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk
555231K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x200 Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555231L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555231M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555231N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555231O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555231X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h200 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555232	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555232A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555232N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555232X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h300 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555233	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555233A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555233O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555233X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h400 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555234	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555234A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555234X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h500 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555235	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555235A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x600</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>555235B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555235X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h600 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555236A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555236D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555236X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h700 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237</b>	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555237A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555237F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555237X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h800 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555238	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555238A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555238H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555238X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h900 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555239	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555239A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 200x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555239B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 300x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555239C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 400x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555239D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 500x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555239E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 600x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555239F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 700x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555239G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 800x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555239H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke 900x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555239I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1000x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555239J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1100x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>555239K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1200x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>555239L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1300x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>555239M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1400x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>555239N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1500x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>555239O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke1600x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>555239X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Decke h1000 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
<b>5553</b>	<b>Eckige BRStK m.Brandschutz-Leichtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>555300</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>555300C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe eckige BRStK Leichtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
<b>555300D</b>	<b>Verbindung eckige BRStK Leichtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): _____	
<b>555300F</b>	<b>Ausführung eckige BRStK Leichtwand nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow o$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAMulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
<b>555301</b>	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) <b>in</b> Leichtwand	
<b>555301A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555301B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555301C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555301D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555301E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555301F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555301G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
<b>555301H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555301I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x200	Stk
555301J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x200	Stk
555301K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x200	Stk
555301L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x200	Stk
555301M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x200	Stk
555301N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x200	Stk
555301O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x200	Stk
555301X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h200_____	Stk
555302	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555302A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x300	Stk
555302B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x300	Stk
555302C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x300	Stk
555302D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x300	Stk
555302E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x300	Stk
555302F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x300	Stk
555302G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x300	Stk
555302H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x300	Stk
555302I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x300	Stk
555302J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x300	Stk
555302K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x300	Stk
555302L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x300	Stk
555302M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x300	Stk
555302N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x300	Stk
555302O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x300	Stk
555302X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h300_____	Stk
555303	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555303A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x400	Stk
555303B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x400	Stk
555303C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x400	Stk
555303D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x400	Stk
555303E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x400	Stk
555303F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x400	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555303G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x400	Stk
555303H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x400	Stk
555303I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x400	Stk
555303J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x400	Stk
555303K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x400	Stk
555303L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x400	Stk
555303M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x400	Stk
555303N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x400	Stk
555303O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x400	Stk
555303X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h400_____	Stk
555304	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555304A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x500	Stk
555304B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x500	Stk
555304C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x500	Stk
555304D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x500	Stk
555304E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x500	Stk
555304F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x500	Stk
555304G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x500	Stk
555304H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x500	Stk
555304I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x500	Stk
555304J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x500	Stk
555304K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x500	Stk
555304L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x500	Stk
555304M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x500	Stk
555304N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x500	Stk
555304O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x500	Stk
555304X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h500_____	Stk
555305	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555305A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x600	Stk
555305B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x600	Stk
555305C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x600	Stk
555305D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555305E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x600	Stk
555305F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x600	Stk
555305G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x600	Stk
555305H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x600	Stk
555305I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x600	Stk
555305J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x600	Stk
555305K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x600	Stk
555305L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x600	Stk
555305M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x600	Stk
555305N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x600	Stk
555305O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x600	Stk
555305X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h600	Stk
555306	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555306A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x700	Stk
555306B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x700	Stk
555306C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x700	Stk
555306D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x700	Stk
555306E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x700	Stk
555306F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x700	Stk
555306G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x700	Stk
555306H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x700	Stk
555306I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x700	Stk
555306J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x700	Stk
555306K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x700	Stk
555306L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x700	Stk
555306M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x700	Stk
555306N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x700	Stk
555306O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x700	Stk
555306X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h700	Stk
555307	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555307A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x800	Stk
555307B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555307C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x800	Stk
555307D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x800	Stk
555307E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x800	Stk
555307F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x800	Stk
555307G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x800	Stk
555307H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x800	Stk
555307I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x800	Stk
555307J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x800	Stk
555307K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x800	Stk
555307L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x800	Stk
555307M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x800	Stk
555307N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x800	Stk
555307O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x800	Stk
555307X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h800_____	Stk
555308	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
555308A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x900	Stk
555308B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x900	Stk
555308C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x900	Stk
555308D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x900	Stk
555308E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x900	Stk
555308F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x900	Stk
555308G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x900	Stk
555308H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x900	Stk
555308I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x900	Stk
555308J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x900	Stk
555308K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x900	Stk
555308L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x900	Stk
555308M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x900	Stk
555308N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x900	Stk
555308O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x900	Stk
555308X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h900_____	Stk
555309	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555309A	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 200x1000</b>	<b>Stk</b>
555309B	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 300x1000</b>	<b>Stk</b>
555309C	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 400x1000</b>	<b>Stk</b>
555309D	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 500x1000</b>	<b>Stk</b>
555309E	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 600x1000</b>	<b>Stk</b>
555309F	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 700x1000</b>	<b>Stk</b>
555309G	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 800x1000</b>	<b>Stk</b>
555309H	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 900x1000</b>	<b>Stk</b>
555309I	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1000x1000</b>	<b>Stk</b>
555309J	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1100x1000</b>	<b>Stk</b>
555309K	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1200x1000</b>	<b>Stk</b>
555309L	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1300x1000</b>	<b>Stk</b>
555309M	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1400x1000</b>	<b>Stk</b>
555309N	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1500x1000</b>	<b>Stk</b>
555309O	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Leichtwand 1600x1000</b>	<b>Stk</b>
555309X	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau Leichtwand h1000_____</b>	<b>Stk</b>
555331	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
555331A	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
555331B	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
555331C	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
555331D	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
555331E	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
555331F	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x200</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
555331G	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555331X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h200_____</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555332A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555332X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h300_____</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>555333A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x400</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>555333N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x400</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555333O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555333X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h400 _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555334	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555334A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555334X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h500 _____</b>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
555335	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555335A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555335X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h600</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555336	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555336A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555336B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555336X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h700 _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337</b>	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555337A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555337D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555337X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h800</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338</b>	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555338A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>555338F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338H</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338I</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338J</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338K</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338L</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338M</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338N</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338O</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555338X</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h900</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555339</b>	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>555339A</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555339B</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555339C</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555339D</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555339E</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555339F</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 700x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>555339G</b>	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 800x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555339H	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 900x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555339I	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1000x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555339J	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1100x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555339K	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555339L	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555339M	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555339N	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555339O	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand 1600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
555339X	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Leichtwand h1000</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5554</b>	<b>Eckige BRStK m.Brandschutz-Schachtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
555400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
555400C	<b>Stromversorgung Antriebe eckige BRStK Schachtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V; 24V; Stecker): <input type="text"/>	
555400D	<b>Verbindung eckige BRStK Schachtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
555400F	<b>Ausführung eckige BRStK Schachtwand nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \leftrightarrow \circ$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
555401	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555401A	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x200</b>	<b>Stk</b>
555401B	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x200</b>	<b>Stk</b>
555401C	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x200</b>	<b>Stk</b>
555401D	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x200</b>	<b>Stk</b>
555401E	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555401F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x200	Stk
555401G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x200	Stk
555401H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x200	Stk
555401I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x200	Stk
555401J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x200	Stk
555401K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x200	Stk
555401L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x200	Stk
555401M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x200	Stk
555401N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x200	Stk
555401O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x200	Stk
555401X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h200 _____	Stk
555402	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555402A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x300	Stk
555402B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x300	Stk
555402C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x300	Stk
555402D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x300	Stk
555402E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x300	Stk
555402F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x300	Stk
555402G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x300	Stk
555402H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x300	Stk
555402I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x300	Stk
555402J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x300	Stk
555402K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x300	Stk
555402L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x300	Stk
555402M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x300	Stk
555402N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x300	Stk
555402O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x300	Stk
555402X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h300 _____	Stk
555403	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555403A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x400	Stk
555403B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x400	Stk
555403C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555403D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x400	Stk
555403E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x400	Stk
555403F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x400	Stk
555403G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x400	Stk
555403H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x400	Stk
555403I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x400	Stk
555403J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x400	Stk
555403K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x400	Stk
555403L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x400	Stk
555403M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x400	Stk
555403N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x400	Stk
555403O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x400	Stk
555403X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h400 _____	Stk
555404	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555404A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x500	Stk
555404B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x500	Stk
555404C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x500	Stk
555404D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x500	Stk
555404E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x500	Stk
555404F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x500	Stk
555404G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x500	Stk
555404H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x500	Stk
555404I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x500	Stk
555404J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x500	Stk
555404K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x500	Stk
555404L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x500	Stk
555404M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x500	Stk
555404N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x500	Stk
555404O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x500	Stk
555404X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h500 _____	Stk
555405	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555405A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555405B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x600	Stk
555405C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x600	Stk
555405D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x600	Stk
555405E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x600	Stk
555405F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x600	Stk
555405G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x600	Stk
555405H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x600	Stk
555405I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x600	Stk
555405J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x600	Stk
555405K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x600	Stk
555405L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x600	Stk
555405M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x600	Stk
555405N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x600	Stk
555405O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x600	Stk
555405X	BRStK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h600 _____	Stk
555406	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardebau) in Schachtwand	
555406A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 200x700	Stk
555406B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 300x700	Stk
555406C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 400x700	Stk
555406D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 500x700	Stk
555406E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 600x700	Stk
555406F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 700x700	Stk
555406G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 800x700	Stk
555406H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 900x700	Stk
555406I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1000x700	Stk
555406J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1100x700	Stk
555406K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1200x700	Stk
555406L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1300x700	Stk
555406M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1400x700	Stk
555406N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1500x700	Stk
555406O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Schachtwand 1600x700	Stk
555406X	BRStK EI90 eckig Standardebau Schachtwand h700 _____	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555407	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555407A	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x800</b>	<b>Stk</b>
555407B	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x800</b>	<b>Stk</b>
555407C	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x800</b>	<b>Stk</b>
555407D	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x800</b>	<b>Stk</b>
555407E	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x800</b>	<b>Stk</b>
555407F	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x800</b>	<b>Stk</b>
555407G	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x800</b>	<b>Stk</b>
555407H	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x800</b>	<b>Stk</b>
555407I	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x800</b>	<b>Stk</b>
555407J	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x800</b>	<b>Stk</b>
555407K	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x800</b>	<b>Stk</b>
555407L	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x800</b>	<b>Stk</b>
555407M	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x800</b>	<b>Stk</b>
555407N	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x800</b>	<b>Stk</b>
555407O	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x800</b>	<b>Stk</b>
555407X	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h800 _____</b>	<b>Stk</b>
555408	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555408A	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x900</b>	<b>Stk</b>
555408B	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x900</b>	<b>Stk</b>
555408C	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x900</b>	<b>Stk</b>
555408D	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x900</b>	<b>Stk</b>
555408E	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x900</b>	<b>Stk</b>
555408F	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x900</b>	<b>Stk</b>
555408G	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x900</b>	<b>Stk</b>
555408H	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x900</b>	<b>Stk</b>
555408I	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x900</b>	<b>Stk</b>
555408J	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x900</b>	<b>Stk</b>
555408K	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x900</b>	<b>Stk</b>
555408L	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x900</b>	<b>Stk</b>
555408M	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x900</b>	<b>Stk</b>
555408N	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x900</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555408O	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x900</b>	<b>Stk</b>
555408X	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h900 _____</b>	<b>Stk</b>
555409	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
555409A	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 200x1000</b>	<b>Stk</b>
555409B	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 300x1000</b>	<b>Stk</b>
555409C	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 400x1000</b>	<b>Stk</b>
555409D	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 500x1000</b>	<b>Stk</b>
555409E	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 600x1000</b>	<b>Stk</b>
555409F	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 700x1000</b>	<b>Stk</b>
555409G	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 800x1000</b>	<b>Stk</b>
555409H	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 900x1000</b>	<b>Stk</b>
555409I	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1000x1000</b>	<b>Stk</b>
555409J	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1100x1000</b>	<b>Stk</b>
555409K	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1200x1000</b>	<b>Stk</b>
555409L	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1300x1000</b>	<b>Stk</b>
555409M	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1400x1000</b>	<b>Stk</b>
555409N	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1500x1000</b>	<b>Stk</b>
555409O	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Schachtwand 1600x1000</b>	<b>Stk</b>
555409X	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau Schachtwand h1000 _____</b>	<b>Stk</b>
<b>5555</b>	<b>Eckige BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
555500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
555500C	<b>Stromversorgung Antriebe eckige BRStK EntrauchungsL</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL) erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
555500D	<b>Verbindung eckige BRStK EntrauchungsL m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL) mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____	
555500F	<b>Ausführung eckige BRStK EntrauchungsL.nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der eckigen Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \leftrightarrow 0$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
555501	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 150 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL)	
555501A	<b>BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL 200x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555501B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x200	Stk
555501C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x200	Stk
555501D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x200	Stk
555501E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x200	Stk
555501F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x200	Stk
555501G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x200	Stk
555501H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x200	Stk
555501I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x200	Stk
555501J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x200	Stk
555501K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x200	Stk
555501L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x200	Stk
555501M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x200	Stk
555501N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x200	Stk
555501O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x200	Stk
555501X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h200_____	Stk
555502	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl).	
555502A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x300	Stk
555502B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x300	Stk
555502C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x300	Stk
555502D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x300	Stk
555502E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x300	Stk
555502F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x300	Stk
555502G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x300	Stk
555502H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x300	Stk
555502I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x300	Stk
555502J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x300	Stk
555502K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x300	Stk
555502L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x300	Stk
555502M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x300	Stk
555502N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x300	Stk
555502O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x300	Stk
555502X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h300_____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555503	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL)	
555503A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.200x400	Stk
555503B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.300x400	Stk
555503C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.400x400	Stk
555503D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.500x400	Stk
555503E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.600x400	Stk
555503F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.700x400	Stk
555503G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.800x400	Stk
555503H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.900x400	Stk
555503I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1000x400	Stk
555503J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1100x400	Stk
555503K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1200x400	Stk
555503L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1300x400	Stk
555503M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1400x400	Stk
555503N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1500x400	Stk
555503O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1600x400	Stk
555503X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau EntrauchungsL.h400 _____	Stk
555504	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL).	
555504A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.200x500	Stk
555504B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.300x500	Stk
555504C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.400x500	Stk
555504D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.500x500	Stk
555504E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.600x500	Stk
555504F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.700x500	Stk
555504G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.800x500	Stk
555504H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.900x500	Stk
555504I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1000x500	Stk
555504J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1100x500	Stk
555504K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1200x500	Stk
555504L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1300x500	Stk
555504M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1400x500	Stk
555504N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in EntrauchungsL.1500x500	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555504O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x500	Stk
555504X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h500 _____	Stk
555505	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.).	
555505A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x600	Stk
555505B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x600	Stk
555505C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x600	Stk
555505D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x600	Stk
555505E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x600	Stk
555505F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x600	Stk
555505G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x600	Stk
555505H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x600	Stk
555505I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x600	Stk
555505J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x600	Stk
555505K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x600	Stk
555505L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x600	Stk
555505M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x600	Stk
555505N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x600	Stk
555505O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x600	Stk
555505X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h600 _____	Stk
555506	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.).	
555506A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x700	Stk
555506B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x700	Stk
555506C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x700	Stk
555506D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x700	Stk
555506E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x700	Stk
555506F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x700	Stk
555506G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x700	Stk
555506H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x700	Stk
555506I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x700	Stk
555506J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x700	Stk
555506K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x700	Stk
555506L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x700	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555506M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x700	Stk
555506N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x700	Stk
555506O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x700	Stk
555506X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h700 _____	Stk
555507	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.).	
555507A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x800	Stk
555507B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x800	Stk
555507C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x800	Stk
555507D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x800	Stk
555507E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x800	Stk
555507F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x800	Stk
555507G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x800	Stk
555507H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x800	Stk
555507I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x800	Stk
555507J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x800	Stk
555507K	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x800	Stk
555507L	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x800	Stk
555507M	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x800	Stk
555507N	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x800	Stk
555507O	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x800	Stk
555507X	BRStK EI90 eckig Standardeinbau Entrauchungsl.h800 _____	Stk
555508	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.).	
555508A	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.200x900	Stk
555508B	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.300x900	Stk
555508C	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.400x900	Stk
555508D	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.500x900	Stk
555508E	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.600x900	Stk
555508F	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.700x900	Stk
555508G	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.800x900	Stk
555508H	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.900x900	Stk
555508I	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x900	Stk
555508J	BRStK EI90 eckig Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x900	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555508K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1200x900	Stk
555508L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1300x900	Stk
555508M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1400x900	Stk
555508N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1500x900	Stk
555508O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1600x900	Stk
555508X	BRStK EI90 eckig Standardebau Entrauchungsl.h900_____	Stk
555509	Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.)	
555509A	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.200x1000	Stk
555509B	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.300x1000	Stk
555509C	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.400x1000	Stk
555509D	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.500x1000	Stk
555509E	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.600x1000	Stk
555509F	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.700x1000	Stk
555509G	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.800x1000	Stk
555509H	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.900x1000	Stk
555509I	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1000x1000	Stk
555509J	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1100x1000	Stk
555509K	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1200x1000	Stk
555509L	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1300x1000	Stk
555509M	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1400x1000	Stk
555509N	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1500x1000	Stk
555509O	BRStK EI90 eckig Standardebau in Entrauchungsl.1600x1000	Stk
555509X	BRStK EI90 eckig Standardebau Entrauchungsl.h1000_____	Stk
555531	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555531A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x200	Stk
555531B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x200	Stk
555531C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x200	Stk
555531D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x200	Stk
555531E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x200	Stk
555531F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x200	Stk
555531G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x200	Stk
555531H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555531I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x200	Stk
555531J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x200	Stk
555531K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x200	Stk
555531L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x200	Stk
555531M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x200	Stk
555531N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x200	Stk
555531O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x200	Stk
555531X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h200_____	Stk
555532	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555532A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x300	Stk
555532B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x300	Stk
555532C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x300	Stk
555532D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x300	Stk
555532E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x300	Stk
555532F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x300	Stk
555532G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x300	Stk
555532H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x300	Stk
555532I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x300	Stk
555532J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x300	Stk
555532K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x300	Stk
555532L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x300	Stk
555532M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x300	Stk
555532N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x300	Stk
555532O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x300	Stk
555532X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h300_____	Stk
555533	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555533A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x400	Stk
555533B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x400	Stk
555533C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x400	Stk
555533D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x400	Stk
555533E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x400	Stk
555533F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x400	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555533G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x400	Stk
555533H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x400	Stk
555533I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x400	Stk
555533J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x400	Stk
555533K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x400	Stk
555533L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x400	Stk
555533M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x400	Stk
555533N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x400	Stk
555533O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x400	Stk
555533X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h400_____	Stk
555534	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555534A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x500	Stk
555534B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x500	Stk
555534C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x500	Stk
555534D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x500	Stk
555534E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x500	Stk
555534F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x500	Stk
555534G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x500	Stk
555534H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x500	Stk
555534I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x500	Stk
555534J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x500	Stk
555534K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x500	Stk
555534L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x500	Stk
555534M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x500	Stk
555534N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x500	Stk
555534O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x500	Stk
555534X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h500_____	Stk
555535	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555535A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x600	Stk
555535B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x600	Stk
555535C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x600	Stk
555535D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555535E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x600	Stk
555535F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x600	Stk
555535G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x600	Stk
555535H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x600	Stk
555535I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x600	Stk
555535J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x600	Stk
555535K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x600	Stk
555535L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x600	Stk
555535M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x600	Stk
555535N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x600	Stk
555535O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x600	Stk
555535X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h600_____	Stk
555536	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555536A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x700	Stk
555536B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x700	Stk
555536C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x700	Stk
555536D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x700	Stk
555536E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x700	Stk
555536F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x700	Stk
555536G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x700	Stk
555536H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x700	Stk
555536I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x700	Stk
555536J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x700	Stk
555536K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x700	Stk
555536L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x700	Stk
555536M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x700	Stk
555536N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x700	Stk
555536O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x700	Stk
555536X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h700_____	Stk
555537	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555537A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x800	Stk
555537B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555537C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x800	Stk
555537D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x800	Stk
555537E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x800	Stk
555537F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x800	Stk
555537G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x800	Stk
555537H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x800	Stk
555537I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x800	Stk
555537J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x800	Stk
555537K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x800	Stk
555537L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x800	Stk
555537M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x800	Stk
555537N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x800	Stk
555537O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x800	Stk
555537X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h800_____	Stk
555538	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
555538A	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x900	Stk
555538B	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x900	Stk
555538C	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x900	Stk
555538D	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x900	Stk
555538E	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x900	Stk
555538F	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x900	Stk
555538G	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x900	Stk
555538H	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x900	Stk
555538I	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x900	Stk
555538J	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x900	Stk
555538K	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x900	Stk
555538L	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x900	Stk
555538M	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x900	Stk
555538N	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x900	Stk
555538O	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x900	Stk
555538X	BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h900_____	Stk
555539	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau-Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
555539A	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1000</b>	<b>Stk</b>
555539B	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1000</b>	<b>Stk</b>
555539C	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1000</b>	<b>Stk</b>
555539D	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1000</b>	<b>Stk</b>
555539E	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1000</b>	<b>Stk</b>
555539F	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1000</b>	<b>Stk</b>
555539G	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1000</b>	<b>Stk</b>
555539H	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1000</b>	<b>Stk</b>
555539I	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1000</b>	<b>Stk</b>
555539J	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1000</b>	<b>Stk</b>
555539K	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1000</b>	<b>Stk</b>
555539L	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1000</b>	<b>Stk</b>
555539M	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1000</b>	<b>Stk</b>
555539N	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1000</b>	<b>Stk</b>
555539O	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1000</b>	<b>Stk</b>
555539X	<b>BRStK EI90 eckig Sondereinbau-Entrauchungsl.h1000_____</b>	<b>Stk</b>
<b>5561</b>	<b>Runde BRStK m.Brandschutz-Massivwand</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
556100	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
556100C	<p><b>Stromversorgung Antriebe runde BRStK Massivwand</b></p> <p>Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____</p>	
556100D	<p><b>Verbindung runde BRStK Massivwand m.den Luftleitungen</b></p> <p>Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____</p>	
556100F	<p><b>Ausführung runde BRStK Massivwand nicht HOT 400/30</b></p> <p>Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 (<math>V_{edw} - h_{odw} \text{ i} \leftrightarrow 0</math>) S<sub>1000</sub> C<sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____</p>	
556101	<p>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand.</p> <p>Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.</p>	
556101A	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 80</b>	<b>Stk</b>
556101B	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 100</b>	<b>Stk</b>
556101C	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 125</b>	<b>Stk</b>
556101D	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 150</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556101E	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 160</b>	<b>Stk</b>
556101F	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 200</b>	<b>Stk</b>
556101G	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 250</b>	<b>Stk</b>
556101H	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 300</b>	<b>Stk</b>
556101I	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 315</b>	<b>Stk</b>
556101J	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 355</b>	<b>Stk</b>
556101K	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 400</b>	<b>Stk</b>
556101L	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 450</b>	<b>Stk</b>
556101M	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 500</b>	<b>Stk</b>
556101N	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 550</b>	<b>Stk</b>
556101O	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 600</b>	<b>Stk</b>
556101P	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 630</b>	<b>Stk</b>
556101Q	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 700</b>	<b>Stk</b>
556101R	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 800</b>	<b>Stk</b>
556101S	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 900</b>	<b>Stk</b>
556101T	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 1000</b>	<b>Stk</b>
556101U	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 1250</b>	<b>Stk</b>
556101V	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand 1500</b>	<b>Stk</b>
556101X	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Massivwand d_____</b>	<b>Stk</b>
556131	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556131A	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 80</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
556131B	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 100</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
556131C	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 125</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
556131D	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 150</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>
556131E	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 160</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>556131F</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131G</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 250</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131H</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131I</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 315</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131J</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 355</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131K</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131L</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 450</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131M</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131N</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 550</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131O</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131P</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 630</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131Q</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131R</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131S</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131T</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131U</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1250</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>556131V</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand 1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556131X</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Massivwand d_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5562</b>	<b>Runde BRStK m.Brandschutz-Decke</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>556200</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</b>  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>556200C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe runde BRStK Decke</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>556200D</b>	<b>Verbindung runde BRStK Decke m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>556200F</b>	<b>Ausführung runde BRStK Decke nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \leftrightarrow 0$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAMulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
<b>556201</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke.</b> Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
<b>556201A</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 80</b>	<b>Stk</b>
<b>556201B</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 100</b>	<b>Stk</b>
<b>556201C</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 125</b>	<b>Stk</b>
<b>556201D</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 150</b>	<b>Stk</b>
<b>556201E</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 160</b>	<b>Stk</b>
<b>556201F</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 200</b>	<b>Stk</b>
<b>556201G</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 250</b>	<b>Stk</b>
<b>556201H</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 300</b>	<b>Stk</b>
<b>556201I</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 315</b>	<b>Stk</b>
<b>556201J</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 355</b>	<b>Stk</b>
<b>556201K</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 400</b>	<b>Stk</b>
<b>556201L</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 450</b>	<b>Stk</b>
<b>556201M</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 500</b>	<b>Stk</b>
<b>556201N</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 550</b>	<b>Stk</b>
<b>556201O</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 600</b>	<b>Stk</b>
<b>556201P</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Decke 630</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556201Q	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 700</b>	<b>Stk</b>
556201R	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 800</b>	<b>Stk</b>
556201S	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 900</b>	<b>Stk</b>
556201T	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 1000</b>	<b>Stk</b>
556201U	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 1250</b>	<b>Stk</b>
556201V	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Decke 1500</b>	<b>Stk</b>
556201X	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Decke d_____</b>	<b>Stk</b>
556231	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556231A	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 80</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231B	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231C	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 125</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231D	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 150</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231E	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 160</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231F	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231G	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 250</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231H	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231I	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 315</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231J	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 355</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231K	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231L	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 450</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>
556231M	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 500</b>	<b>Stk</b>
556231N	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 550</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): _____	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>556231O</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556231P</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 630</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556231Q</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556231R</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556231S</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556231T</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556231U</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1250</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556231V</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke 1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556231X</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Decke d_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5563</b>	<b>Runde BRStK m.Brandschutz-Leichtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>556300</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>556300C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe runde BRStK Leichtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>556300D</b>	<b>Verbindung runde BRStK Leichtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>556300F</b>	<b>Ausführung runde BRStK Leichtwand nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \leftrightarrow \circ$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
<b>556301</b>	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
<b>556301A</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 80</b>	<b>Stk</b>
<b>556301B</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 100</b>	<b>Stk</b>
<b>556301C</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 125</b>	<b>Stk</b>
<b>556301D</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Leichtwand 150</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556301E	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 160	Stk
556301F	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 200	Stk
556301G	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 250	Stk
556301H	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 300	Stk
556301I	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 315	Stk
556301J	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 355	Stk
556301K	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 400	Stk
556301L	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 450	Stk
556301M	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 500	Stk
556301N	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 550	Stk
556301O	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 600	Stk
556301P	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 630	Stk
556301Q	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 700	Stk
556301R	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 800	Stk
556301S	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 900	Stk
556301T	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 1000	Stk
556301U	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 1250	Stk
556301V	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand 1500	Stk
556301X	BRStK EI90 rund Standardebau in Leichtwand d _____	Stk
556331	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556331A	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 80</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
556331B	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 100</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
556331C	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 125</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
556331D	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 150</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
556331E	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 160</b> Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>556331F</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331G</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 250</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331H</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331I</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 315</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331J</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 355</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331K</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331L</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 450</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331M</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331N</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 550</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331O</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331P</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 630</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331Q</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331R</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331S</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331T</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331U</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1250</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>556331V</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand 1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>556331X</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-Leichtwand d_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5564</b>	<b>Runde BRStK m.Brandschutz-Schachtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>556400</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</b>  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>556400C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe runde BRStK Schachtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>556400D</b>	<b>Verbindung runde BRStK Schachtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>556400F</b>	<b>Ausführung runde BRStK Schachtwand nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \text{ i} \leftrightarrow \text{o}$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
<b>556401</b>	<b>Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand.</b> Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
<b>556401A</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 80</b>	<b>Stk</b>
<b>556401B</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 100</b>	<b>Stk</b>
<b>556401C</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 125</b>	<b>Stk</b>
<b>556401D</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 150</b>	<b>Stk</b>
<b>556401E</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 160</b>	<b>Stk</b>
<b>556401F</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 200</b>	<b>Stk</b>
<b>556401G</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 250</b>	<b>Stk</b>
<b>556401H</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 300</b>	<b>Stk</b>
<b>556401I</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 315</b>	<b>Stk</b>
<b>556401J</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 355</b>	<b>Stk</b>
<b>556401K</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 400</b>	<b>Stk</b>
<b>556401L</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 450</b>	<b>Stk</b>
<b>556401M</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 500</b>	<b>Stk</b>
<b>556401N</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 550</b>	<b>Stk</b>
<b>556401O</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 600</b>	<b>Stk</b>
<b>556401P</b>	<b>BRStK EI90 rund Standardeinbau in Schachtwand 630</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556401Q	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 700</b>	<b>Stk</b>
556401R	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 800</b>	<b>Stk</b>
556401S	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 900</b>	<b>Stk</b>
556401T	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 1000</b>	<b>Stk</b>
556401U	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 1250</b>	<b>Stk</b>
556401V	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand 1500</b>	<b>Stk</b>
556401X	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in Schachtwand d_____</b>	<b>Stk</b>
<b>5565</b>	<b>Runde BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
556500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.	
<b>556500C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe runde BRStK EntrauchungsL</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL). erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
<b>556500D</b>	<b>Verbindung runde BRStK EntrauchungsL m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL). mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): _____	
<b>556500F</b>	<b>Ausführung runde BRStK EntrauchungsL nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der runden Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \text{ i} \leftrightarrow \text{o}$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
556501	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (EntrauchungsL). Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556501A	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 80</b>	<b>Stk</b>
556501B	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 100</b>	<b>Stk</b>
556501C	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 125</b>	<b>Stk</b>
556501D	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 150</b>	<b>Stk</b>
556501E	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 160</b>	<b>Stk</b>
556501F	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 200</b>	<b>Stk</b>
556501G	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 250</b>	<b>Stk</b>
556501H	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 300</b>	<b>Stk</b>
556501I	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 315</b>	<b>Stk</b>
556501J	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 355</b>	<b>Stk</b>
556501K	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 400</b>	<b>Stk</b>
556501L	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 450</b>	<b>Stk</b>
556501M	<b>BRStK EI90 rund Standardebau in EntrauchungsL 500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
556501N	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 550	Stk
556501O	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 600	Stk
556501P	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 630	Stk
556501Q	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 700	Stk
556501R	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 800	Stk
556501S	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 900	Stk
556501T	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 1000	Stk
556501U	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 1250	Stk
556501V	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL 1500	Stk
556501X	BRStK EI90 rund Standardeinbau in EntrauchungsL d_____	Stk
556531	Brandrauch-Steuerklappe (BRStK) EI90 rund in Standardausführung an Entrauchungsleitung (Sondereinbau-EntrauchungsL) einschließlich Standardbrandschutz. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser in mm angegeben.	
556531A	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL80	Stk
556531B	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL100	Stk
556531C	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL125	Stk
556531D	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL150	Stk
556531E	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL160	Stk
556531F	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL200	Stk
556531G	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL250	Stk
556531H	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL300	Stk
556531I	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL315	Stk
556531J	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL355	Stk
556531K	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL400	Stk
556531L	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL450	Stk
556531M	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL500	Stk
556531N	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL550	Stk
556531O	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL600	Stk
556531P	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL630	Stk
556531Q	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL700	Stk
556531R	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL800	Stk
556531S	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL900	Stk
556531T	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL1000	Stk
556531U	BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL1250	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>556531V</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsL1500</b>	<b>Stk</b>
<b>556531X</b>	<b>BRStK EI90 rund Sondereinbau-EntrauchungsLd _____</b>	<b>Stk</b>
<b>5571</b>	<b>Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Massivwand</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>557100</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>557100C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Massivwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Massivwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
<b>557100D</b>	<b>Verbindung Lamellen-BRStK Massivwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Massivwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): _____	
<b>557100F</b>	<b>Ausführung Lamellen-BRStK Massivwand nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \leftrightarrow o$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
<b>557101</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
<b>557101A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557101X</b>	<b>Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h200 b _____</b>	<b>Stk</b>
<b>557102</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
<b>557102A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557102B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x300	Stk
557102C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x300	Stk
557102D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x300	Stk
557102E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x300	Stk
557102F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x300	Stk
557102G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x300	Stk
557102H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x300	Stk
557102I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x300	Stk
557102J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x300	Stk
557102K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x300	Stk
557102L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x300	Stk
557102M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x300	Stk
557102N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x300	Stk
557102O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x300	Stk
557102X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h300 b _____	Stk
557103	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557103A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x400	Stk
557103B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x400	Stk
557103C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x400	Stk
557103D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x400	Stk
557103E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x400	Stk
557103F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x400	Stk
557103G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x400	Stk
557103H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x400	Stk
557103I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x400	Stk
557103J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x400	Stk
557103K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x400	Stk
557103L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x400	Stk
557103M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x400	Stk
557103N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x400	Stk
557103O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x400	Stk
557103X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h400 b _____	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557104	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557104A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x500	Stk
557104B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x500	Stk
557104C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x500	Stk
557104D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x500	Stk
557104E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x500	Stk
557104F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x500	Stk
557104G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x500	Stk
557104H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x500	Stk
557104I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x500	Stk
557104J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x500	Stk
557104K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x500	Stk
557104L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x500	Stk
557104M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x500	Stk
557104N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x500	Stk
557104O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x500	Stk
557104X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h500 b _____	Stk
557105	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557105A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x600	Stk
557105B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x600	Stk
557105C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x600	Stk
557105D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x600	Stk
557105E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x600	Stk
557105F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x600	Stk
557105G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x600	Stk
557105H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x600	Stk
557105I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x600	Stk
557105J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x600	Stk
557105K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x600	Stk
557105L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x600	Stk
557105M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x600	Stk
557105N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557105O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x600	Stk
557105X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h600 b _____	Stk
557106	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557106A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x700	Stk
557106B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x700	Stk
557106C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x700	Stk
557106D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x700	Stk
557106E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x700	Stk
557106F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x700	Stk
557106G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x700	Stk
557106H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x700	Stk
557106I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x700	Stk
557106J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x700	Stk
557106K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x700	Stk
557106L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x700	Stk
557106M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x700	Stk
557106N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x700	Stk
557106O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x700	Stk
557106X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h700 b _____	Stk
557107	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557107A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x800	Stk
557107B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x800	Stk
557107C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x800	Stk
557107D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x800	Stk
557107E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x800	Stk
557107F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x800	Stk
557107G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x800	Stk
557107H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x800	Stk
557107I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x800	Stk
557107J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x800	Stk
557107K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x800	Stk
557107L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557107M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x800	Stk
557107N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x800	Stk
557107O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x800	Stk
557107X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h800 b _____	Stk
557108	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557108A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x900	Stk
557108B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x900	Stk
557108C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x900	Stk
557108D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x900	Stk
557108E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x900	Stk
557108F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x900	Stk
557108G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x900	Stk
557108H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x900	Stk
557108I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x900	Stk
557108J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x900	Stk
557108K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x900	Stk
557108L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x900	Stk
557108M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x900	Stk
557108N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x900	Stk
557108O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x900	Stk
557108X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Massivwand h900 b _____	Stk
557109	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557109A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1000	Stk
557109B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1000	Stk
557109C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1000	Stk
557109D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1000	Stk
557109E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1000	Stk
557109F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1000	Stk
557109G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1000	Stk
557109H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1000	Stk
557109I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1000	Stk
557109J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1000	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557109K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1000	Stk
557109L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1000	Stk
557109M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1000	Stk
557109N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1000	Stk
557109O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1000	Stk
557109X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1000 b_____	Stk
557110	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557110A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1100	Stk
557110B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1100	Stk
557110C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1100	Stk
557110D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1100	Stk
557110E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1100	Stk
557110F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1100	Stk
557110G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1100	Stk
557110H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1100	Stk
557110I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1100	Stk
557110J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1100	Stk
557110K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1100	Stk
557110L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1100	Stk
557110M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1100	Stk
557110N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1100	Stk
557110O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1100	Stk
557110X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1100 b_____	Stk
557111	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557111A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1200	Stk
557111B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1200	Stk
557111C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1200	Stk
557111D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1200	Stk
557111E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1200	Stk
557111F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1200	Stk
557111G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1200	Stk
557111H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557111I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1200	Stk
557111J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1200	Stk
557111K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1200	Stk
557111L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1200	Stk
557111M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1200	Stk
557111N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1200	Stk
557111O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1200	Stk
557111X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1200 b_____	Stk
557112	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557112A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1300	Stk
557112B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1300	Stk
557112C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1300	Stk
557112D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1300	Stk
557112E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1300	Stk
557112F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1300	Stk
557112G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1300	Stk
557112H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1300	Stk
557112I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1300	Stk
557112J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1300	Stk
557112K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1300	Stk
557112L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1300	Stk
557112M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1300	Stk
557112N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1300	Stk
557112O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1300	Stk
557112X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1300 b_____	Stk
557113	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557113A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1400	Stk
557113B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1400	Stk
557113C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1400	Stk
557113D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1400	Stk
557113E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1400	Stk
557113F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557113G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1400	Stk
557113H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1400	Stk
557113I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1400	Stk
557113J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1400	Stk
557113K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1400	Stk
557113L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1400	Stk
557113M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1400	Stk
557113N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1400	Stk
557113O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1400	Stk
557113X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1400 b_____	Stk
557114	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557114A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1500	Stk
557114B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1500	Stk
557114C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1500	Stk
557114D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1500	Stk
557114E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1500	Stk
557114F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1500	Stk
557114G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1500	Stk
557114H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1500	Stk
557114I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1500	Stk
557114J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1500	Stk
557114K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1500	Stk
557114L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1500	Stk
557114M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1500	Stk
557114N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1500	Stk
557114O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1500	Stk
557114X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1500 b_____	Stk
557115	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Massivwand	
557115A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 200x1600	Stk
557115B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 300x1600	Stk
557115C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 400x1600	Stk
557115D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 500x1600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557115E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 600x1600	Stk
557115F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 700x1600	Stk
557115G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 800x1600	Stk
557115H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 900x1600	Stk
557115I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1000x1600	Stk
557115J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1100x1600	Stk
557115K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1200x1600	Stk
557115L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1300x1600	Stk
557115M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1400x1600	Stk
557115N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1500x1600	Stk
557115O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Massivwand 1600x1600	Stk
557115X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Massivwand h1600 b_____	Stk
557131	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557131A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
557131B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
557131C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
557131D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
557131E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
557131F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
557131G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk
557131H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557131I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557131J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557131K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557131L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557131M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557131N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557131O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557131X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h200</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557132A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557132F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557132X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h300</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557133A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557133C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557133X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h400</b> <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): _____	
557134	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557134A	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134B	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134C	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134D	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134E	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134F	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134G	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134H	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134I	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134J	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134K	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134L	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134M	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134N	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134O	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x500</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557134X	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h500_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557135	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557135A	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x600</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>557135B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557135X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h600</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557136A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557136D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x700</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557136X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h700 _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557137A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557137F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557137X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h800</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557138	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557138A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557138H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557138X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand h900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557139A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557139J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557139X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1000_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557140	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557140A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557140L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557140X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1100 _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557141A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557141N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557141X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1200</b> _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557142	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557142A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557142O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557142X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1300_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557143	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557143A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1400</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557143X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1400_____</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557144	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557144A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>557144B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557144X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1500</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557145</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Massivwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557145A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 200x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557145B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 300x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557145C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 400x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557145D	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 500x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145E	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 600x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145F	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 700x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145G	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 800x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145H	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 900x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145I	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1000x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145J	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1100x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145K	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1200x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145L	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1300x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145M	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1400x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145N	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1500x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145O	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Massivwand 1600x1600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk
557145X	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Massivwand h1600</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	Stk

**5572 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Decke**

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

557200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

**557200C Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Decke**

Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Decke erfolgt mit (230V oder 24V):

**557200D Verbindung Lamellen-BRStK Decke m.den Luftleitungen**

Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) mit Decke mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel):

**557200F Ausführung Lamellen-BRStK Decke nicht HOT 400/30**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw}$   
-  $h_{odw}$   $i \leftrightarrow 0$ )  $S_{1000}$   $C_{10000}$  AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: \_\_\_\_\_

557201	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) <b>in</b> Decke	
557201A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x200	Stk
557201B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x200	Stk
557201C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x200	Stk
557201D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x200	Stk
557201E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x200	Stk
557201F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x200	Stk
557201G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x200	Stk
557201H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x200	Stk
557201I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x200	Stk
557201J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x200	Stk
557201K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x200	Stk
557201L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x200	Stk
557201M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x200	Stk
557201N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x200	Stk
557201O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x200	Stk
557201X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h200 b _____	Stk
557202	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) <b>in</b> Decke	
557202A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x300	Stk
557202B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x300	Stk
557202C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x300	Stk
557202D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x300	Stk
557202E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x300	Stk
557202F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x300	Stk
557202G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x300	Stk
557202H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x300	Stk
557202I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x300	Stk
557202J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x300	Stk
557202K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x300	Stk
557202L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x300	Stk
557202M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x300	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557202N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x300	Stk
557202O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x300	Stk
557202X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h300 b_____	Stk
557203	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557203A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x400	Stk
557203B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x400	Stk
557203C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x400	Stk
557203D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x400	Stk
557203E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x400	Stk
557203F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x400	Stk
557203G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x400	Stk
557203H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x400	Stk
557203I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x400	Stk
557203J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x400	Stk
557203K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x400	Stk
557203L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x400	Stk
557203M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x400	Stk
557203N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x400	Stk
557203O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x400	Stk
557203X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h400 b_____	Stk
557204	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557204A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x500	Stk
557204B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x500	Stk
557204C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x500	Stk
557204D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x500	Stk
557204E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x500	Stk
557204F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x500	Stk
557204G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x500	Stk
557204H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x500	Stk
557204I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x500	Stk
557204J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x500	Stk
557204K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x500	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557204L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x500	Stk
557204M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x500	Stk
557204N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x500	Stk
557204O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x500	Stk
557204X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h500 b_____	Stk
557205	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557205A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x600	Stk
557205B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x600	Stk
557205C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x600	Stk
557205D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x600	Stk
557205E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x600	Stk
557205F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x600	Stk
557205G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x600	Stk
557205H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x600	Stk
557205I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x600	Stk
557205J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x600	Stk
557205K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x600	Stk
557205L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x600	Stk
557205M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x600	Stk
557205N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x600	Stk
557205O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x600	Stk
557205X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h600 b_____	Stk
557206	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557206A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x700	Stk
557206B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x700	Stk
557206C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x700	Stk
557206D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x700	Stk
557206E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x700	Stk
557206F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x700	Stk
557206G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x700	Stk
557206H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x700	Stk
557206I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x700	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557206J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x700	Stk
557206K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x700	Stk
557206L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x700	Stk
557206M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x700	Stk
557206N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x700	Stk
557206O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x700	Stk
557206X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h700 b_____	Stk
557207	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557207A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x800	Stk
557207B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x800	Stk
557207C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x800	Stk
557207D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x800	Stk
557207E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x800	Stk
557207F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x800	Stk
557207G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x800	Stk
557207H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x800	Stk
557207I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x800	Stk
557207J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x800	Stk
557207K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x800	Stk
557207L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x800	Stk
557207M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x800	Stk
557207N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x800	Stk
557207O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x800	Stk
557207X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h800 b_____	Stk
557208	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557208A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x900	Stk
557208B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x900	Stk
557208C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x900	Stk
557208D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x900	Stk
557208E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x900	Stk
557208F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x900	Stk
557208G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x900	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557208H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x900	Stk
557208I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x900	Stk
557208J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x900	Stk
557208K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x900	Stk
557208L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x900	Stk
557208M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x900	Stk
557208N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x900	Stk
557208O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x900	Stk
557208X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Decke h900 b_____	Stk
557209	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557209A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1000	Stk
557209B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1000	Stk
557209C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1000	Stk
557209D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1000	Stk
557209E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1000	Stk
557209F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1000	Stk
557209G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1000	Stk
557209H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1000	Stk
557209I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1000	Stk
557209J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1000	Stk
557209K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1000	Stk
557209L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1000	Stk
557209M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1000	Stk
557209N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1000	Stk
557209O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1000	Stk
557209X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1000 b_____	Stk
557210	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557210A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1100	Stk
557210B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1100	Stk
557210C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1100	Stk
557210D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1100	Stk
557210E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1100	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557210F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1100	Stk
557210G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1100	Stk
557210H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1100	Stk
557210I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1100	Stk
557210J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1100	Stk
557210K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1100	Stk
557210L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1100	Stk
557210M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1100	Stk
557210N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1100	Stk
557210O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1100	Stk
557210X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1100 b _____	Stk
557211	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557211A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1200	Stk
557211B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1200	Stk
557211C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1200	Stk
557211D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1200	Stk
557211E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1200	Stk
557211F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1200	Stk
557211G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1200	Stk
557211H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1200	Stk
557211I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1200	Stk
557211J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1200	Stk
557211K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1200	Stk
557211L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1200	Stk
557211M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1200	Stk
557211N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1200	Stk
557211O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1200	Stk
557211X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1200 b _____	Stk
557212	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557212A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1300	Stk
557212B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1300	Stk
557212C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1300	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557212D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1300	Stk
557212E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1300	Stk
557212F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1300	Stk
557212G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1300	Stk
557212H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1300	Stk
557212I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1300	Stk
557212J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1300	Stk
557212K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1300	Stk
557212L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1300	Stk
557212M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1300	Stk
557212N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1300	Stk
557212O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1300	Stk
557212X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1300 b _____	Stk
557213	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557213A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1400	Stk
557213B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1400	Stk
557213C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1400	Stk
557213D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1400	Stk
557213E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1400	Stk
557213F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1400	Stk
557213G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1400	Stk
557213H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1400	Stk
557213I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1400	Stk
557213J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1400	Stk
557213K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1400	Stk
557213L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1400	Stk
557213M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1400	Stk
557213N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1400	Stk
557213O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1400	Stk
557213X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1400 b _____	Stk
557214	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557214A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1500	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557214B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1500	Stk
557214C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1500	Stk
557214D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1500	Stk
557214E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1500	Stk
557214F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1500	Stk
557214G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1500	Stk
557214H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1500	Stk
557214I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1500	Stk
557214J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1500	Stk
557214K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1500	Stk
557214L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1500	Stk
557214M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1500	Stk
557214N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1500	Stk
557214O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1500	Stk
557214X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1500 b _____	Stk
557215	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Decke	
557215A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 200x1600	Stk
557215B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 300x1600	Stk
557215C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 400x1600	Stk
557215D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 500x1600	Stk
557215E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 600x1600	Stk
557215F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 700x1600	Stk
557215G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 800x1600	Stk
557215H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 900x1600	Stk
557215I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1000x1600	Stk
557215J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1100x1600	Stk
557215K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1200x1600	Stk
557215L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1300x1600	Stk
557215M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1400x1600	Stk
557215N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1500x1600	Stk
557215O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Decke 1600x1600	Stk
557215X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Decke h1600 b _____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557231	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557231A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557231X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h200 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557232	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557232A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>557232C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557232X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h300 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557233A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557233E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557233X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h400 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557234A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557234G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557234X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h500 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557235A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557235I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557235X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h600 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557236A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557236K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x700</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557236X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h700 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557237	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557237A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557237M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x800</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557237X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h800 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557238	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557238A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557238O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x900</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557238X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h900 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557239	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557239A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1000</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557239X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1000 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557240	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557240A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1100</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557240X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1100 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557241	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557241A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	
<b>557241C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1200</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557241X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1200 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557242A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557242E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1300</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557242X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1300 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557243A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557243G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1400</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557243X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1400 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557244A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557244I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1500</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557244X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1500 b_____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an, oberhalb oder unterhalb einer Decke (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557245A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 200x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 300x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 400x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 500x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 600x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 700x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 800x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 900x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1000x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1100x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557245K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1200x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1300x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1400x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1500x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke 1600x1600</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557245X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Decke h1600 b _____</b> Einbaulage (an, oberhalb oder unterhalb): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>5573</b>	<b>Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Leichtwand</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>557300</b>	<b>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.</b>  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>557300C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Leichtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Leichtwand erfolgt mit (230V oder 24V): <input type="text"/>	
<b>557300D</b>	<b>Verbindung Lamellen-BRStK Leichtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Leichtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stützen (flexibel): <input type="text"/>	
<b>557300F</b>	<b>Ausführung Lamellen-BRStK Leichtwand nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} i \leftrightarrow 0$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: <input type="text"/>	
<b>557301</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand</b>	
<b>557301A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557301J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557301K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x200	Stk
557301L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x200	Stk
557301M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x200	Stk
557301N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x200	Stk
557301O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x200	Stk
557301X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h200 b _____	Stk
557302	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557302A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x300	Stk
557302B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x300	Stk
557302C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x300	Stk
557302D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x300	Stk
557302E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x300	Stk
557302F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x300	Stk
557302G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x300	Stk
557302H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x300	Stk
557302I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x300	Stk
557302J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x300	Stk
557302K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x300	Stk
557302L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x300	Stk
557302M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x300	Stk
557302N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x300	Stk
557302O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x300	Stk
557302X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h300 b _____	Stk
557303	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557303A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x400	Stk
557303B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x400	Stk
557303C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x400	Stk
557303D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x400	Stk
557303E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x400	Stk
557303F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x400	Stk
557303G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x400	Stk
557303H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557303I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x400	Stk
557303J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x400	Stk
557303K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x400	Stk
557303L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x400	Stk
557303M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x400	Stk
557303N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x400	Stk
557303O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x400	Stk
557303X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h400 b _____	Stk
557304	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557304A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x500	Stk
557304B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x500	Stk
557304C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x500	Stk
557304D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x500	Stk
557304E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x500	Stk
557304F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x500	Stk
557304G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x500	Stk
557304H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x500	Stk
557304I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x500	Stk
557304J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x500	Stk
557304K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x500	Stk
557304L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x500	Stk
557304M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x500	Stk
557304N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x500	Stk
557304O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x500	Stk
557304X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h500 b _____	Stk
557305	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557305A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x600	Stk
557305B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x600	Stk
557305C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x600	Stk
557305D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x600	Stk
557305E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x600	Stk
557305F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557305G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x600	Stk
557305H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x600	Stk
557305I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x600	Stk
557305J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x600	Stk
557305K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x600	Stk
557305L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x600	Stk
557305M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x600	Stk
557305N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x600	Stk
557305O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x600	Stk
557305X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h600 b _____	Stk
557306	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557306A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x700	Stk
557306B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x700	Stk
557306C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x700	Stk
557306D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x700	Stk
557306E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x700	Stk
557306F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x700	Stk
557306G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x700	Stk
557306H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x700	Stk
557306I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x700	Stk
557306J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x700	Stk
557306K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x700	Stk
557306L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x700	Stk
557306M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x700	Stk
557306N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x700	Stk
557306O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x700	Stk
557306X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h700 b _____	Stk
557307	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557307A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x800	Stk
557307B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x800	Stk
557307C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x800	Stk
557307D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557307E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x800	Stk
557307F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x800	Stk
557307G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x800	Stk
557307H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x800	Stk
557307I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x800	Stk
557307J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x800	Stk
557307K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x800	Stk
557307L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x800	Stk
557307M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x800	Stk
557307N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x800	Stk
557307O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x800	Stk
557307X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h800 b _____	Stk
557308	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557308A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x900	Stk
557308B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x900	Stk
557308C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x900	Stk
557308D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x900	Stk
557308E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x900	Stk
557308F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x900	Stk
557308G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x900	Stk
557308H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x900	Stk
557308I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x900	Stk
557308J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x900	Stk
557308K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x900	Stk
557308L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x900	Stk
557308M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x900	Stk
557308N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x900	Stk
557308O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x900	Stk
557308X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Leichtwand h900 b _____	Stk
557309	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557309A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1000	Stk
557309B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1000	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557309C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1000	Stk
557309D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1000	Stk
557309E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1000	Stk
557309F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1000	Stk
557309G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1000	Stk
557309H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1000	Stk
557309I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1000	Stk
557309J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1000	Stk
557309K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1000	Stk
557309L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1000	Stk
557309M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1000	Stk
557309N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1000	Stk
557309O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1000	Stk
557309X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1000 b_____	Stk
557310	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557310A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1100	Stk
557310B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1100	Stk
557310C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1100	Stk
557310D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1100	Stk
557310E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1100	Stk
557310F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1100	Stk
557310G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1100	Stk
557310H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1100	Stk
557310I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1100	Stk
557310J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1100	Stk
557310K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1100	Stk
557310L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1100	Stk
557310M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1100	Stk
557310N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1100	Stk
557310O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1100	Stk
557310X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1100 b_____	Stk
557311	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557311A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1200	Stk
557311B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1200	Stk
557311C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1200	Stk
557311D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1200	Stk
557311E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1200	Stk
557311F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1200	Stk
557311G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1200	Stk
557311H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1200	Stk
557311I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1200	Stk
557311J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1200	Stk
557311K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1200	Stk
557311L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1200	Stk
557311M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1200	Stk
557311N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1200	Stk
557311O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1200	Stk
557311X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1200 b_____	Stk
557312	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557312A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1300	Stk
557312B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1300	Stk
557312C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1300	Stk
557312D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1300	Stk
557312E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1300	Stk
557312F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1300	Stk
557312G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1300	Stk
557312H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1300	Stk
557312I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1300	Stk
557312J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1300	Stk
557312K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1300	Stk
557312L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1300	Stk
557312M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1300	Stk
557312N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1300	Stk
557312O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1300	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557312X</b>	<b>Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1300 b_____</b>	<b>Stk</b>
557313	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
<b>557313A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1400</b>	<b>Stk</b>
<b>557313X</b>	<b>Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1400 b_____</b>	<b>Stk</b>
557314	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
<b>557314A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1500</b>	<b>Stk</b>
<b>557314M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557314N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1500	Stk
557314O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1500	Stk
557314X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1500 b_____	Stk
557315	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Leichtwand	
557315A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 200x1600	Stk
557315B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 300x1600	Stk
557315C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 400x1600	Stk
557315D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 500x1600	Stk
557315E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 600x1600	Stk
557315F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 700x1600	Stk
557315G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 800x1600	Stk
557315H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 900x1600	Stk
557315I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1000x1600	Stk
557315J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1100x1600	Stk
557315K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1200x1600	Stk
557315L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1300x1600	Stk
557315M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1400x1600	Stk
557315N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1500x1600	Stk
557315O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Leichtwand 1600x1600	Stk
557315X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Leichtwand h1600 b_____	Stk
557331	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
557331A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
557331B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
557331C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
557331D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x200 Einbaulage (an oder vor): _____ Abstand zur Decke ≤ 75 und UK ≤ 500 mm (A) oder UK > 500 mm (B): _____	Stk
557331E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x200</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557331X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h200</b> <input type="text"/>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557332A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	
<b>557332O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x300</b>	<b>Stk</b>
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
	Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557332X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557333	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557333A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557333M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557333X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h400</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/> Abstand zur Decke $\leq 75$ und UK $\leq 500$ mm (A) oder UK $> 500$ mm (B): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557334	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557334A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x500</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>557334N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557334X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h500</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557335A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557335O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x600</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557335X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h600</b> _____ Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557336	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557336A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x700</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557336X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h700</b> _____ Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557337	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557337A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x800</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	
<b>557337B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x800</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557337X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h800</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557338A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557338D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x900</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557338X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand h900</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339</b>	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557339A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557339F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1000</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557339X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1000_____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557340	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557340A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557340H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1100</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557340X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1100</b> _____ Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557341	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557341A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557341J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1200</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557341X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1200</b> <input type="text"/> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557342A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557342L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1300</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557342X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1300 _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343</b>	<b>Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.</b>	
<b>557343A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557343N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1400</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557343X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1400 _____</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
557344	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557344A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>557344O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1500</b> Einbaulage (an oder vor): <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557344X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1500</b> _____ Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
557345	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an oder vor einer Leichtwand (Sondereinbau) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557345A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 200x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 300x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 400x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 500x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 600x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 700x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 800x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 900x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1000x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1100x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1200x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1300x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1400x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1500x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Leichtwand 1600x1600</b> Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>
<b>557345X</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau Leichtwand h1600</b> _____ Einbaulage (an oder vor): _____	<b>Stk</b>

**5574 Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Schachtwand**

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
<b>557400C</b>	<b>Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Schachtwand</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Schachtwand erfolgt mit (230V oder 24V): _____	
<b>557400D</b>	<b>Verbindung Lamellen-BRStK Schachtwand m.den Luftleitungen</b> Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) mit Schachtwand mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____	
<b>557400F</b>	<b>Ausführung Lamellen-BRStK Schachtwand nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw}$ - $h_{odw}$ $i \leftrightarrow 0$ ) $S_{1000}$ $C_{10000}$ AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
557401	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
<b>557401A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x200</b>	<b>Stk</b>
<b>557401X</b>	<b>Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h200 _____</b>	<b>Stk</b>
557402	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
<b>557402A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x300</b>	<b>Stk</b>
<b>557402B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x300</b>	<b>Stk</b>
<b>557402C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x300</b>	<b>Stk</b>
<b>557402D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x300</b>	<b>Stk</b>
<b>557402E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557402F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x300	Stk
557402G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x300	Stk
557402H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x300	Stk
557402I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x300	Stk
557402J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x300	Stk
557402K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x300	Stk
557402L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x300	Stk
557402M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x300	Stk
557402N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x300	Stk
557402O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x300	Stk
557402X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h300 _____	Stk
557403	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557403A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x400	Stk
557403B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x400	Stk
557403C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x400	Stk
557403D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x400	Stk
557403E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x400	Stk
557403F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x400	Stk
557403G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x400	Stk
557403H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x400	Stk
557403I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x400	Stk
557403J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x400	Stk
557403K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x400	Stk
557403L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x400	Stk
557403M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x400	Stk
557403N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x400	Stk
557403O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x400	Stk
557403X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h400 _____	Stk
557404	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557404A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x500	Stk
557404B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x500	Stk
557404C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x500	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557404D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x500	Stk
557404E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x500	Stk
557404F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x500	Stk
557404G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x500	Stk
557404H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x500	Stk
557404I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x500	Stk
557404J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x500	Stk
557404K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x500	Stk
557404L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x500	Stk
557404M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x500	Stk
557404N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x500	Stk
557404O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x500	Stk
557404X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h500 _____	Stk
557405	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557405A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x600	Stk
557405B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x600	Stk
557405C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x600	Stk
557405D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x600	Stk
557405E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x600	Stk
557405F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x600	Stk
557405G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x600	Stk
557405H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x600	Stk
557405I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x600	Stk
557405J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x600	Stk
557405K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x600	Stk
557405L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x600	Stk
557405M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x600	Stk
557405N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x600	Stk
557405O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x600	Stk
557405X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h600 _____	Stk
557406	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557406A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x700	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557406B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x700	Stk
557406C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x700	Stk
557406D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x700	Stk
557406E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x700	Stk
557406F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x700	Stk
557406G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x700	Stk
557406H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x700	Stk
557406I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x700	Stk
557406J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x700	Stk
557406K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x700	Stk
557406L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x700	Stk
557406M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x700	Stk
557406N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x700	Stk
557406O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x700	Stk
557406X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h700 _____	Stk
557407	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557407A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x800	Stk
557407B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x800	Stk
557407C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x800	Stk
557407D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x800	Stk
557407E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x800	Stk
557407F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x800	Stk
557407G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x800	Stk
557407H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x800	Stk
557407I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x800	Stk
557407J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x800	Stk
557407K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x800	Stk
557407L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x800	Stk
557407M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x800	Stk
557407N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x800	Stk
557407O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x800	Stk
557407X	Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h800 _____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557408	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557408A	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x900</b>	<b>Stk</b>
557408B	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x900</b>	<b>Stk</b>
557408C	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x900</b>	<b>Stk</b>
557408D	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x900</b>	<b>Stk</b>
557408E	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x900</b>	<b>Stk</b>
557408F	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x900</b>	<b>Stk</b>
557408G	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x900</b>	<b>Stk</b>
557408H	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x900</b>	<b>Stk</b>
557408I	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x900</b>	<b>Stk</b>
557408J	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x900</b>	<b>Stk</b>
557408K	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x900</b>	<b>Stk</b>
557408L	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x900</b>	<b>Stk</b>
557408M	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x900</b>	<b>Stk</b>
557408N	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x900</b>	<b>Stk</b>
557408O	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x900</b>	<b>Stk</b>
557408X	<b>Lamellen-BRStK Standardeinbau in Schachtwand h900 _____</b>	<b>Stk</b>
557409	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557409A	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1000</b>	<b>Stk</b>
557409B	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1000</b>	<b>Stk</b>
557409C	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1000</b>	<b>Stk</b>
557409D	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1000</b>	<b>Stk</b>
557409E	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1000</b>	<b>Stk</b>
557409F	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1000</b>	<b>Stk</b>
557409G	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1000</b>	<b>Stk</b>
557409H	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1000</b>	<b>Stk</b>
557409I	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1000</b>	<b>Stk</b>
557409J	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1000</b>	<b>Stk</b>
557409K	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1000</b>	<b>Stk</b>
557409L	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1000</b>	<b>Stk</b>
557409M	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1000</b>	<b>Stk</b>
557409N	<b>Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1000</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557409O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1000	Stk
557409X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1000 _____	Stk
557410	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557410A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1100	Stk
557410B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1100	Stk
557410C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1100	Stk
557410D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1100	Stk
557410E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1100	Stk
557410F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1100	Stk
557410G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1100	Stk
557410H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1100	Stk
557410I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1100	Stk
557410J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1100	Stk
557410K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1100	Stk
557410L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1100	Stk
557410M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1100	Stk
557410N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1100	Stk
557410O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1100	Stk
557410X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1100 _____	Stk
557411	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557411A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1200	Stk
557411B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1200	Stk
557411C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1200	Stk
557411D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1200	Stk
557411E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1200	Stk
557411F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1200	Stk
557411G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1200	Stk
557411H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1200	Stk
557411I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1200	Stk
557411J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1200	Stk
557411K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1200	Stk
557411L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557411M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1200	Stk
557411N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1200	Stk
557411O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1200	Stk
557411X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1200 _____	Stk
557412	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557412A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1300	Stk
557412B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1300	Stk
557412C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1300	Stk
557412D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1300	Stk
557412E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1300	Stk
557412F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1300	Stk
557412G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1300	Stk
557412H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1300	Stk
557412I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1300	Stk
557412J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1300	Stk
557412K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1300	Stk
557412L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1300	Stk
557412M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1300	Stk
557412N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1300	Stk
557412O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1300	Stk
557412X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1300 _____	Stk
557413	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557413A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1400	Stk
557413B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1400	Stk
557413C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1400	Stk
557413D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1400	Stk
557413E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1400	Stk
557413F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1400	Stk
557413G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1400	Stk
557413H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1400	Stk
557413I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1400	Stk
557413J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1400	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557413K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1400	Stk
557413L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1400	Stk
557413M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1400	Stk
557413N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1400	Stk
557413O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1400	Stk
557413X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1400 _____	Stk
557414	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557414A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1500	Stk
557414B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1500	Stk
557414C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1500	Stk
557414D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1500	Stk
557414E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1500	Stk
557414F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1500	Stk
557414G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1500	Stk
557414H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1500	Stk
557414I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1500	Stk
557414J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1500	Stk
557414K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1500	Stk
557414L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1500	Stk
557414M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1500	Stk
557414N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1500	Stk
557414O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1500	Stk
557414X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1500 _____	Stk
557415	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Schachtwand	
557415A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 200x1600	Stk
557415B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 300x1600	Stk
557415C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 400x1600	Stk
557415D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 500x1600	Stk
557415E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 600x1600	Stk
557415F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 700x1600	Stk
557415G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 800x1600	Stk
557415H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 900x1600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557415I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1000x1600	Stk
557415J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1100x1600	Stk
557415K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1200x1600	Stk
557415L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1300x1600	Stk
557415M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1400x1600	Stk
557415N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1500x1600	Stk
557415O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Schachtwand 1600x1600	Stk
557415X	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinb.Schachtwand h1600 _____	Stk
<b>5575</b>	<b>Lamellen-BRStK m.Brandschutz-Entrauchungsleitung</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
557500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind an die Einheitspreise einkalkuliert.  <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
557500C	<b>Stromversorgung Antriebe Lamellen-BRStK Entrauchungsleitung</b> Die Stromversorgung der Antriebe für die Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) in Entrauchungsleitung erfolgt mit (230V oder 24V: _____)	
557500D	<b>Verbindung Lamellen-BRStK Entrauchungsleitung Luftleitungen</b> Die Verbindung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (Lamellen-BRStK) in Entrauchungsleitung mit den Luftleitungen erfolgt starr oder mit flexiblen Stutzen (flexibel): _____	
557500F	<b>Ausführung Lamellen-BRStK Entrauchungsl.nicht HOT 400/30</b> Die Ausführung der Lamellen-Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) entspricht Feuerwiderstandsklasse EI90 ( $V_{edw} - h_{odw} \leftrightarrow 0$ ) S <sub>1000</sub> C <sub>10000</sub> AAmulti (nicht HOT 400/30) Betrifft Positionen: _____	
557501	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 150 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557501A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x200	Stk
557501B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x200	Stk
557501C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x200	Stk
557501D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x200	Stk
557501E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x200	Stk
557501F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x200	Stk
557501G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x200	Stk
557501H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x200	Stk
557501I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x200	Stk
557501J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x200	Stk
557501K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x200	Stk
557501L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x200	Stk
557501M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557501N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x200	Stk
557501O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x200	Stk
557501X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h200	Stk
557502	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557502A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x300	Stk
557502B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x300	Stk
557502C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x300	Stk
557502D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x300	Stk
557502E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x300	Stk
557502F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x300	Stk
557502G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x300	Stk
557502H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x300	Stk
557502I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x300	Stk
557502J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x300	Stk
557502K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x300	Stk
557502L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x300	Stk
557502M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x300	Stk
557502N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x300	Stk
557502O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x300	Stk
557502X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h300	Stk
557503	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557503A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x400	Stk
557503B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x400	Stk
557503C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x400	Stk
557503D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x400	Stk
557503E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x400	Stk
557503F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x400	Stk
557503G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x400	Stk
557503H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x400	Stk
557503I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x400	Stk
557503J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x400	Stk
557503K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557503L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x400	Stk
557503M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x400	Stk
557503N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x400	Stk
557503O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x400	Stk
557503X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h400_____	Stk
557504	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557504A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x500	Stk
557504B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x500	Stk
557504C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x500	Stk
557504D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x500	Stk
557504E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x500	Stk
557504F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x500	Stk
557504G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x500	Stk
557504H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x500	Stk
557504I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x500	Stk
557504J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x500	Stk
557504K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x500	Stk
557504L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x500	Stk
557504M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x500	Stk
557504N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x500	Stk
557504O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x500	Stk
557504X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h500_____	Stk
557505	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557505A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x600	Stk
557505B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x600	Stk
557505C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x600	Stk
557505D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x600	Stk
557505E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x600	Stk
557505F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x600	Stk
557505G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x600	Stk
557505H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x600	Stk
557505I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557505J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x600	Stk
557505K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x600	Stk
557505L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x600	Stk
557505M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x600	Stk
557505N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x600	Stk
557505O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x600	Stk
557505X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h600_____	Stk
557506	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 700 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557506A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x700	Stk
557506B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x700	Stk
557506C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x700	Stk
557506D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x700	Stk
557506E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x700	Stk
557506F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x700	Stk
557506G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x700	Stk
557506H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x700	Stk
557506I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x700	Stk
557506J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x700	Stk
557506K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x700	Stk
557506L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x700	Stk
557506M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x700	Stk
557506N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x700	Stk
557506O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x700	Stk
557506X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h700_____	Stk
557507	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 800 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557507A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x800	Stk
557507B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x800	Stk
557507C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x800	Stk
557507D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x800	Stk
557507E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x800	Stk
557507F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x800	Stk
557507G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x800	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557507H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x800	Stk
557507I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x800	Stk
557507J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x800	Stk
557507K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x800	Stk
557507L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x800	Stk
557507M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x800	Stk
557507N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x800	Stk
557507O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x800	Stk
557507X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h800 _____	Stk
557508	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 900 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557508A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x900	Stk
557508B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x900	Stk
557508C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x900	Stk
557508D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x900	Stk
557508E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x900	Stk
557508F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x900	Stk
557508G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x900	Stk
557508H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x900	Stk
557508I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x900	Stk
557508J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x900	Stk
557508K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x900	Stk
557508L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x900	Stk
557508M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x900	Stk
557508N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x900	Stk
557508O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x900	Stk
557508X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h900 _____	Stk
557509	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1000 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557509A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x1000	Stk
557509B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x1000	Stk
557509C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x1000	Stk
557509D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x1000	Stk
557509E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x1000	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557509F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x1000	Stk
557509G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x1000	Stk
557509H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x1000	Stk
557509I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x1000	Stk
557509J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x1000	Stk
557509K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x1000	Stk
557509L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x1000	Stk
557509M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x1000	Stk
557509N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x1000	Stk
557509O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x1000	Stk
557509X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1000_____	Stk
557510	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1100 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557510A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x1100	Stk
557510B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x1100	Stk
557510C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x1100	Stk
557510D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x1100	Stk
557510E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x1100	Stk
557510F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x1100	Stk
557510G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x1100	Stk
557510H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x1100	Stk
557510I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1000x1100	Stk
557510J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1100x1100	Stk
557510K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1200x1100	Stk
557510L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1300x1100	Stk
557510M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1400x1100	Stk
557510N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1500x1100	Stk
557510O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.1600x1100	Stk
557510X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1100_____	Stk
557511	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1200 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557511A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.200x1200	Stk
557511B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.300x1200	Stk
557511C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.400x1200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557511D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.500x1200	Stk
557511E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.600x1200	Stk
557511F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.700x1200	Stk
557511G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.800x1200	Stk
557511H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau in Entrauchungsl.900x1200	Stk
557511I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1200	Stk
557511J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1200	Stk
557511K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1200	Stk
557511L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1200	Stk
557511M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1200	Stk
557511N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1200	Stk
557511O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1200	Stk
557511X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1200 _____	Stk
557512	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1300 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557512A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.200x1300	Stk
557512B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.300x1300	Stk
557512C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.400x1300	Stk
557512D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.500x1300	Stk
557512E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.600x1300	Stk
557512F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.700x1300	Stk
557512G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.800x1300	Stk
557512H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.900x1300	Stk
557512I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1300	Stk
557512J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1300	Stk
557512K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1300	Stk
557512L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1300	Stk
557512M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1300	Stk
557512N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1300	Stk
557512O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1300	Stk
557512X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1300 _____	Stk
557513	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1400 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557513A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.200x1400	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557513B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.300x1400	Stk
557513C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.400x1400	Stk
557513D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.500x1400	Stk
557513E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.600x1400	Stk
557513F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.700x1400	Stk
557513G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.800x1400	Stk
557513H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.900x1400	Stk
557513I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1400	Stk
557513J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1400	Stk
557513K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1400	Stk
557513L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1400	Stk
557513M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1400	Stk
557513N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1400	Stk
557513O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1400	Stk
557513X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1400 _____	Stk
557514	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1500 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl)	
557514A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.200x1500	Stk
557514B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.300x1500	Stk
557514C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.400x1500	Stk
557514D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.500x1500	Stk
557514E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.600x1500	Stk
557514F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.700x1500	Stk
557514G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.800x1500	Stk
557514H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.900x1500	Stk
557514I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1500	Stk
557514J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1500	Stk
557514K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1500	Stk
557514L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1500	Stk
557514M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1500	Stk
557514N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1500	Stk
557514O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1500	Stk
557514X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1500 _____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557515	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 1600 mm hoch in Standardausführung einschließlich Standardbrandschutz (Standardeinbau) in Entrauchungsleitung (Entrauchungsl.)	
557515A	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.200x1600	Stk
557515B	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.300x1600	Stk
557515C	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.400x1600	Stk
557515D	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.500x1600	Stk
557515E	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.600x1600	Stk
557515F	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.700x1600	Stk
557515G	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.800x1600	Stk
557515H	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.900x1600	Stk
557515I	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1000x1600	Stk
557515J	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1100x1600	Stk
557515K	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1200x1600	Stk
557515L	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1300x1600	Stk
557515M	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1400x1600	Stk
557515N	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1500x1600	Stk
557515O	Lamellen-BRStK EI90 Standardeinbau Entrauchungsl.1600x1600	Stk
557515X	Lamellen-BRStK Standardeinbau Entrauchungsl.h1600 _____	Stk
557531	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 200 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau- Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557531A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x200	Stk
557531B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x200	Stk
557531C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x200	Stk
557531D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x200	Stk
557531E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x200	Stk
557531F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x200	Stk
557531G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x200	Stk
557531H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x200	Stk
557531I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x200	Stk
557531J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x200	Stk
557531K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x200	Stk
557531L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x200	Stk
557531M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x200	Stk
557531N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x200	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>557531O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x200</b> 	<b>Stk</b>
<b>557531X</b>	<b>Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h200</b> 	<b>Stk</b>
557532	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 300 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
<b>557532A</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532B</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532C</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532D</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532E</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532F</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532G</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532H</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532I</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532J</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532K</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532L</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532M</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532N</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532O</b>	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x300</b> 	<b>Stk</b>
<b>557532X</b>	<b>Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h300</b> 	<b>Stk</b>
557533	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 400 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557533A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x400 	Stk
557533B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x400 	Stk
557533C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x400 	Stk
557533D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x400 	Stk
557533E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x400 	Stk
557533F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x400 	Stk
557533G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x400 	Stk
557533H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x400 	Stk
557533I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x400 	Stk
557533J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x400 	Stk
557533K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x400 	Stk
557533L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x400 	Stk
557533M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x400 	Stk
557533N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x400 	Stk
557533O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x400 	Stk
557533X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h400_____	Stk
557534	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 500 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557534A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x500 	Stk
557534B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x500 	Stk
557534C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x500	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557534D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x500	Stk
557534E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x500	Stk
557534F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x500	Stk
557534G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x500	Stk
557534H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x500	Stk
557534I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x500	Stk
557534J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x500	Stk
557534K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x500	Stk
557534L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x500	Stk
557534M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x500	Stk
557534N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x500	Stk
557534O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x500	Stk
557534X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h500_____	Stk
557535	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 600 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557535A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x600	Stk
557535B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x600	Stk
557535C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x600	Stk
557535D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x600	Stk
557535E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x600	Stk
557535F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x600	Stk
557535G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x600	Stk
557535H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x600	Stk
557535I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x600	Stk
557535J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x600	Stk
557535K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x600	Stk
557535L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x600	Stk
557535M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x600	Stk
557535N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x600	Stk
557535O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x600	Stk
557535X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h600_____	Stk
557536	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 700 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557536A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x700	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557536B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x700	Stk
557536C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x700	Stk
557536D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x700	Stk
557536E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x700	Stk
557536F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x700	Stk
557536G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x700	Stk
557536H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x700	Stk
557536I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x700	Stk
557536J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x700	Stk
557536K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x700	Stk
557536L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x700	Stk
557536M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x700	Stk
557536N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x700	Stk
557536O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x700	Stk
557536X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h700_____	Stk
557537	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 800 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557537A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x800	Stk
557537B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x800	Stk
557537C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x800	Stk
557537D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x800	Stk
557537E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x800	Stk
557537F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x800	Stk
557537G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x800	Stk
557537H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x800	Stk
557537I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x800	Stk
557537J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x800	Stk
557537K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x800	Stk
557537L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x800	Stk
557537M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x800	Stk
557537N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x800	Stk
557537O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x800	Stk
557537X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h800_____	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557538	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 900 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557538A	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x900</b>	<b>Stk</b>
557538B	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x900</b>	<b>Stk</b>
557538C	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x900</b>	<b>Stk</b>
557538D	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x900</b>	<b>Stk</b>
557538E	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x900</b>	<b>Stk</b>
557538F	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x900</b>	<b>Stk</b>
557538G	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x900</b>	<b>Stk</b>
557538H	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x900</b>	<b>Stk</b>
557538I	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x900</b>	<b>Stk</b>
557538J	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x900</b>	<b>Stk</b>
557538K	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x900</b>	<b>Stk</b>
557538L	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x900</b>	<b>Stk</b>
557538M	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x900</b>	<b>Stk</b>
557538N	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x900</b>	<b>Stk</b>
557538O	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x900</b>	<b>Stk</b>
557538X	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900_____</b>	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
557539	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1000 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557539A	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1000</b>	<b>Stk</b>
557539B	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1000</b>	<b>Stk</b>
557539C	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1000</b>	<b>Stk</b>
557539D	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1000</b>	<b>Stk</b>
557539E	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1000</b>	<b>Stk</b>
557539F	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1000</b>	<b>Stk</b>
557539G	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1000</b>	<b>Stk</b>
557539H	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1000</b>	<b>Stk</b>
557539I	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1000</b>	<b>Stk</b>
557539J	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1000</b>	<b>Stk</b>
557539K	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1000</b>	<b>Stk</b>
557539L	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1000</b>	<b>Stk</b>
557539M	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1000</b>	<b>Stk</b>
557539N	<b>Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1000</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557539O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1000	Stk
557539X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1000 _____	Stk
557540	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1100 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557540A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1100	Stk
557540B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1100	Stk
557540C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1100	Stk
557540D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1100	Stk
557540E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1100	Stk
557540F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1100	Stk
557540G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1100	Stk
557540H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1100	Stk
557540I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1100	Stk
557540J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1100	Stk
557540K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1100	Stk
557540L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1100	Stk
557540M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1100	Stk
557540N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1100	Stk
557540O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1100	Stk
557540X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1100 _____	Stk
557541	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1200 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557541A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1200	Stk
557541B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1200	Stk
557541C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1200	Stk
557541D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1200	Stk
557541E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1200	Stk
557541F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1200	Stk
557541G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1200	Stk
557541H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1200	Stk
557541I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1200	Stk
557541J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1200	Stk
557541K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1200	Stk
557541L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1200	Stk



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557541M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1200	Stk
557541N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1200	Stk
557541O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1200	Stk
557541X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1200_____	Stk
557542	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1300 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557542A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1300	Stk
557542B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1300	Stk
557542C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1300	Stk
557542D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1300	Stk
557542E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1300	Stk
557542F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1300	Stk
557542G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1300	Stk
557542H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1300	Stk
557542I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1300	Stk
557542J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1300	Stk
557542K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1300	Stk
557542L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1300	Stk
557542M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1300	Stk
557542N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1300	Stk
557542O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1300	Stk
557542X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1300_____	Stk
557543	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1400 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557543A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1400	Stk
557543B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1400	Stk
557543C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1400	Stk
557543D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1400	Stk
557543E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1400	Stk
557543F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1400	Stk
557543G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1400	Stk
557543H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1400	Stk
557543I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1400	Stk
557543J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1400	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557543K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1400	Stk
557543L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1400	Stk
557543M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1400	Stk
557543N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1400	Stk
557543O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1400	Stk
557543X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1400_____	Stk
557544	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1500 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557544A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1500	Stk
557544B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1500	Stk
557544C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1500	Stk
557544D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1500	Stk
557544E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1500	Stk
557544F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1500	Stk
557544G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1500	Stk
557544H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1500	Stk
557544I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1500	Stk
557544J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1500	Stk
557544K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1500	Stk
557544L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1500	Stk
557544M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1500	Stk
557544N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1500	Stk
557544O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1500	Stk
557544X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1500_____	Stk
557545	Lamellen-Brandrauch-Steuerklappe (Lamellen-BRStK) EI90 eckig 1600 mm hoch in Standardausführung an einer Entrauchungsleitung (Sondereinbau - Entrauchungsl.) einschließlich Standardbrandschutz.	
557545A	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.200x1600	Stk
557545B	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.300x1600	Stk
557545C	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.400x1600	Stk
557545D	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.500x1600	Stk
557545E	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.600x1600	Stk
557545F	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.700x1600	Stk
557545G	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.800x1600	Stk
557545H	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.900x1600	Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
557545I	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1000x1600	Stk
557545J	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1100x1600	Stk
557545K	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1200x1600	Stk
557545L	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1300x1600	Stk
557545M	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1400x1600	Stk
557545N	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1500x1600	Stk
557545O	Lamellen-BRStK EI90 Sondereinbau-Entrauchungsl.1600x1600	Stk
557545X	Lamellen-BRStK Sondereinbau-Entrauchungsl.h1600_____	Stk
<b>5580</b>	<b>Zubehör f.Brandrauch-Steuerklappen (BRStK)</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
558000	Angaben zum Ringbussystem für Brandrauch-Steuerklappen (BRStK)	
	<i>Kommentar:</i> Die Komponenten der Externen Brandfallsteuerung sind frei zu formulieren.	
<b>558000A</b>	<b>Angaben zum Ringbussystem</b>	
	Nennspannung des peripheren Steuerelementes: _____	
	Ausgangsspannung für den BRStK-Antrieb: _____	
	Anzahl der peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____	
	Ringbuslänge (m): _____	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
558001	Peripheres Steuerelement einer externen Brandfallsteuerung für Brandrauch-Steuerklappen (BRStK) mit Ringbussystemleitung, geprüft gemäß ÖNORM F 3001 und ÖNORM EN 1366-10, zur Steuerung und Überwachung einer Brandrauch-Steuerklappe neben dem BRStK-Antrieb montiert, mit folgenden Funktionen: - Überwachung der beiden Sicherheitsstellungen - Überwachung der Klappenlaufzeit und der Versorgungsspannung - Überwachung der BUS-Leitung auf Drahtbruch und Kurzschluss, mit Störmeldung - Steckverbindungen zum Anschluss des Federrücklauf-Sicherheitsantriebes und der Hilfsschalter  Bei Anforderung durch den AG wird der Funktionserhalt des peripheren Steuerelementes und des Antriebes bei 400°C über 30 Minuten gemäß ÖNORM EN 1366-10 (HOT 400/30) und ÖNORM H 6029 und der Zyklentest gemäß ÖNORM EN 1366-10 Pkt. 6.3.2.2 mit einem Prüfzeugnis nachgewiesen.	
<b>558001A</b>	<b>Peripheres Steuerelement BRStK 1 Stellantrieb</b>	<b>Stk</b>
	Für einen (1) Stellantrieb Nennspannung des Peripheren Steuerelementes: _____ Ausgangsspannung für den BRStK-Antrieb: _____ Anzahl der Peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____ Ringbuslänge (m): _____	
<b>558001B</b>	<b>Peripheres Steuerelement BRStK 2 Stellantriebe</b>	<b>Stk</b>
	Für zwei (2) Stellantriebe Nennspannung des Peripheren Steuerelementes: _____ Ausgangsspannung für den BRStK-Antrieb: _____ Anzahl der Peripheren Steuerelemente je Ring (ST): _____ Ringbuslänge (m): _____	
<b>5590</b>	<b>Erweiterte Dokumentation</b>	
559020	Erweiterte Dokumentation	
<b>559020A</b>	<b>Erweiterte Dokumentation</b>	<b>Stk</b>
	bestehend aus: _____	